



*Darilly*<sup>®</sup> *Europe*



Service Complet Pour La Filtration



Meilleur Filtre

Meilleur Service

Meilleur Prix

Brochure &  
Répertoire Filtres

[www.darillyeurope.com](http://www.darillyeurope.com)





# Darlly® Europe



+44 (0) 1952 580500



[www.darllyeurope.com](http://www.darllyeurope.com)



[putman.frank@wanadoo.fr](mailto:putman.frank@wanadoo.fr)

Darlly Europe  
Unit 18  
Cedar Court  
Halesfield 17  
Telford  
TF7 4PF  
United Kingdom

spécifications de filtre, commande en ligne, filtre finder, remises applicables, suivi de livraison et newsletter



# Comment identifier votre filtre a cartouche



**1** Tous les filtres d'origine Darlly ont le numéro de la pièce imprimé sur le couvercle en extrémité du filtre (exemple « 60401 »). Aussi l'étiquette qui se trouve sur l'emballage contient toutes les références. Il est possible que Pleatco, Unicel et Filbur aient leurs références indiquées sur le couvercle du filtre et notre catalogue ainsi que notre Site Internet [www.darllyeurope.com](http://www.darllyeurope.com) vous permettra d'identifier le filtre recherché en croisant les informations.

**2** Si toutefois aucune référence n'est visible sur le filtre, merci d'utiliser notre guide ci-dessous « Trouvez votre filtre », en procédant à diverses mesures et identification de marque. Si malgré tout vous n'arrivez toujours pas à identifier le filtre, merci de prendre contact avec nous au +44 1952 5805500 ou par mail à [putman.frank@wanadoo.fr](mailto:putman.frank@wanadoo.fr)

**A** **Mesurez le Diamètre extérieur du filtre**  
*Mesurez de gauche à droite à partir de l'axe central du Diamètre*

**C**  
Mesurez le diamètre intérieur du filtre par son ouverture interne ou par les bords internes du filetage. Les trous sont normalement de 50mm (2"), 75mm (3") ou 100mm (4"). Les filets sont normalement de 38mm (1 1/2") ou 50mm (2")

**B**  
**Mesurez la longueur totale du filtre**  
Ne pas inclure les poignées, pas de vis etc.

Si vous avez la possibilité de mesurer à travers le centre du filtre, la mesure sera plus précise. possible

Filetage fin (MPT): de 6 a 8 filets fins

Filetage épais (SAE): maximum 3 filets épais



**Pourrais-je utiliser un filtre différent pour mon spa ?**

De manière surprenante, la réponse à cette question est OUI. Surtout si le filtre a une poignée. Un filtre avec poignée a normalement toujours dans le bas du filtre un filetage et tant que le filetage est identique, le diamètre et la surface filtrante sont identiques, un filtre un peu plus long ou plus court pourront être utilisés, du moment que le filtre ne dépasse pas le niveau de l'eau, empêchant ainsi l'air de s'infiltrer.



**Les mesures de filtres peuvent varier. Toujours autoriser un écart de +/- 5 mm.**

# La Marque Darlly

DARLLY est considéré mondialement comme un des plus importants fabricants de filtres à cartouche. Parmi nos clients, nous comptons des fabricants d'équipement d'origine (FEO) majeurs. Nos filtres s'utilisent pour des secteurs d'activité divers parmi lesquels on peut citer la biopharmacie, la microélectronique, le médical, l'agro-alimentaire, la pétrochimie, la transformation des métaux, l'automobile, l'électricité et le traitement des eaux.

Afin de constamment améliorer l'efficacité de nos filtres dans tous les secteurs d'activité où nous sommes impliqués, la recherche et le développement réalisés par nos experts techniques est une priorité. Cette connaissance et expertise sont mises à contribution pour améliorer les filtres pour spas et piscines qui partout au monde sont renommés pour leur excellence.

A cette fin, nous avons récemment déménagé dans de nouvelles installations de 40 000 mètres carrés, dotées des équipements les plus modernes. Notre secteur Recherche et Développement pourra ainsi continuer à se développer, notre capacité de production et nos standards de qualité se renforceront. DARLLY est le seul fabricant qui garantit ses filtres cartouche pour 1 an.



## Ce que nos clients disent de nous:

**Service** - "Le niveau de service est imbattable, toujours très professionnel et à l'affût de solutions, que ce soit en recherchant le filtre demandé ou en le produisant. Nous recevons des réponses instantanées à nos requêtes. Ils assurent également un support technique gratuit. Je ne peux que les recommander fortement "

**Qualité** - "La garantie offerte sur les filtres par Darlly Europe nous rassure. Au cours des 5 années depuis que nous avons commencé à vendre les filtres Darlly, nous n'avons pas eu un seul retour. Leurs filtres sont d'une qualité sans égal et nos clients les apprécient."

**Leader sur notre marché** - "Au cours de ces quatre dernières années, nous sommes conscients et reconnaissants que Darlly Europe a emmené la marque, qui était méconnue, à être le numéro un en Europe, ceci a été un accomplissement remarquable et nous sommes fiers de partager ce succès avec toute l'équipe de DARLLY."

**Disponibilité** - "Darlly Europe nous rend la vie facile, leur niveau de stock est excellent, la livraison peut être assurée pour le jour suivant ou la livraison peut être effectuée directement vers le client final, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Lorsque nous commandons par cartons ou palettes, il y a toujours du stock "

**Prix** - "Si l'on prend en compte la qualité des produits, les prix sont compétitifs et Darlly Europe accorde des remises généreuses."



# Darlly®

F4S #	L	D	Unicel	Pleatco	F4S #	L	D	Unicel	Pleatco
SC728	18	12	-----	PSANT20	SC733	51	13	C-4975	PRB75
SC724	21	12	-----	PDM25	SC792	60	13	C-4995	PCAL100
SC817	24	16	-----	PDM30	SC768	26	15	C-5300	PJW50
SC727	18	12	-----	PSG13.5	SC735	26	15	C-5315	Intex 'B'
SC789	29	12	-----	PSG27.5	SC756	25	13	C-5345	PLBS50
SC809	17	14	-----	PWL25P4	SC769	77	14	C-5351	PCST120
SC808	30	22	-----	PWK50	SC777	38	14	C-5374	PLBS75
SC739	19	18	-----	PMA40-F2M	SC791	55	14	C-5396	PCST80
SC715	17	12	4CH-20	PHC25P4	SC738	45	14	C-5397	PLBS100
SC716	20	12	4CH-21	PA13	SC751	30	15	C-5302	PJW25
SC717	26	12	4CH-24	PGS25	SC769	77	14	C-5351	PCST120
SC766	30	12	4CH-30,	PTL20	SC791	55	14	C-5396	PCST80
SC757	33	13	4CH-949	PWW50L	SC712	27	15	C-6430	PWK30
SC745	20	13	5CH-203	PLAS35	SC790	30	16	C-6600	PWK2540
SC718	20	15	5CH-35	PMA50P4	SC759	19	18	C-7330	PMA30-2002R
SC703	32	13	5CH-352	PPM50-SC	SC786	27	18	C-7350	PCD50
SC701	27	14	5CH-402	PJW40-SC	SC730	27	18	C-7367	PDO75-2000
SC746	26	13	5CH-45	PPF50P	SC787	37	18	C-7375	PSCD75
SC719	32	13	5CH-502	PPM50-SC	SC748	38	18	C-7400	PTL50XW
SC823	16	15	6CH-26	PTL25W-SV-P4-4	SC767	30		C-7437	PCm44-4
SC807	19	15	6CH-352	PAS40-F2M	SC776	28	18	C-7440	PPF40
SC709	23	15	6CH-47	PTL47W	SC740	35	18	C-7449	PCS50 or PVT50
SC720	20	17	6CH-502	PA5505V	SC773	27	18	C-7451	PCD50
SC758	50	15	6CH-75	PWW75	SC819	50	18	C-7455	PA55
SC798	14	15	6CH-924	PWW25-SVP3	SC818	50	18	C-7477	PA75SV
SC714	21	15	6CH-940	PWW50	SC774	38	18	C-7479	PCD75
SC736	21	15	6CH-941	PWW100(Haut)	SC741	25	18	C-7626	PA25
SC737	21	15	6CH-942	PWW100(Bas)	SC742	50	18	C-7656	PA50
SC731	45	15	6CH-959	PJW50TI-OT-F2S	SC743	75	18	C-7499	PCm100
SC702	39	17	6CH-960	PJW60TL	SC707	46	21	C-8325	PSD125universal
SC772	19	18	7CH-322	PAS35-2	SC708	48	21	C-8326	PSD125-2000
SC710	25	18	7CH-40	PVT40	SC729	20	20	C-8341	PMA45
SC826	38	18	7CH-752	PTL75XW-F2M	SC711	18	22	C-8350	PVT50W
SC813	40	20	8CH-102	PSD95	SC722	36	21	C-8380	-----
SC747	46	20	8CH-202	PUST120	SC775	41	20	C-8399	PCD100
SC771	15	20	8CH-950	PBF50	SC761	44	22	C-8409	PA90
SC764	13	7	C-2305	PSB3.5	SC744	23	20	C-8450	PCS50N
SC725	18	10	C-3310AM	PMA10	SC713	27	22	C-8465	PWK65
SC810	38	13	C-4305	PMT50	SC749	33	20	C-8475	PCS75N
SC750	10	10	C-4310	PWW10	SC822	44	22	C-8600	PA80
SC828	10	11	C-4313	PBW4PAIR	SC820	59	22	C-8610	PA100
SC821	30	12	C-4320	PA20	SC788	22	26	C-9405	PAP50-4
SC755	30	12	C-4325,	PA225	SC752	14	18	Jazzi spa 1	----
SC704	34	13	C-4326	PRB251N	SC753	14	18	Jazzi spa 2	PJZ16
SC723	34	13	C-4326	disposable C4950	SC754	17	20	Jazzi spa 3	PAS40-F2M
SC705	24	13	C-4335	PRB351N3	SC770	14	11	LAZ Y SPA	PBW5PAIR
SC726	12	13	C-4401	PRB17.5SF	SC779	14	11	Rising Dragon	PWW50S
SC732	17	13	C-4405	PRB25SF	SC760	19	15	Softtub	pre-2010
SC825	20	11	C-4605	PMS8	SC784	19	15	Softtub	post-2010
SC734	20	11	C-4607	PC7-120	SC763	48	22	Sundance	6473-165
SC706	34	13	C-4950	PRB501N	SC721	13	20	Sundance	6540-502
					SC783	48	22	Sundance	6541-397
					SC762	48	11	Sundance	6473-164
					SC725	18	10	avec SC729	PMA10
					SC729	20	20	avec SS725	PMA45

F4S #	Haut	Bas	L	D	F4S #	Haut	Bas	L	D
SC798	Poignée	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	14	15	SC750	5cm Trou	5cm Trou	10	10
SC714	Poignée	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	21	15	SC726	5cm Trou	5cm Trou	12	13
SC728	Poignée	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	18	12	SC770	5cm Trou	5cm Trou	14	11
SC823	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	16	15	SC732	5cm Trou	5cm Trou	17	13
SC715	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	17	12	SC734	5cm Trou	5cm Trou	20	11
SC809	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	17	14	SC705	5cm Trou	5cm Trou	24	13
SC716	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	20	12	SC756	5cm Trou	5cm Trou	25	13
SC718	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	20	15	SC735	5cm Trou	5cm Trou	26	15
SC724	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	21	12	SC712	5cm Trou	5cm Trou	27	15
SC709	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	23	15	SC751	5cm Trou	5cm Trou	30	15
SC710	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	25	18	SC755	5cm Trou	5cm Trou	30	12
SC717	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	26	12	SC704	5cm Trou	5cm Trou	34	13
SC766	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	30	12	SC706	5cm Trou	5cm Trou	34	13
SC758	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	50	15	SC723	5cm Trou	5cm Trou	34	13
SC779	Poignée	3.8cm Pas de vis femelle épais	26	13	SC810	5cm Trou	5cm Trou	38	13
SC757	Poignée	3.8cm Pas de vis femelle épais	33	13	SC777	5cm Trou	5cm Trou	38	14
SC771	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle	15	20	SC738	5cm Trou	5cm Trou	45	14
SC830	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle	15	20	SC733	5cm Trou	5cm Trou	51	13
SC702	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle	39	17	SC791	5cm Trou	5cm Trou	54	14
SC731	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle	45	15	SC792	5cm Trou	5cm Trou	60	13
SC814	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle	32	12	SC769	5cm Trou	5cm Trou	77	14
SC754	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	17	20	SC744	5cm Trou	5cm Fiche Mâle	23	20
SC739	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	19	18	SC749	5cm Trou	5cm Fiche Mâle	33	20
SC772	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	22	19	SC711	5cm Trou	6cm Trou avec fentes	18	22
SC720	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	20	17	SC746	5cm Trou	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	26	13
SC701	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	27	14	SC737	5cm Trou	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	21	15
SC703	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	32	13	SC780	5cm Pas De Vis Fin	5cm Trou	18	15
SC719	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	32	13	SC828	5.4cm Trou	5.4cm Trou	10	11
SC826	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	38	18	SC825	5.4cm Trou	5.4cm Trou	20	11
SC831	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	41	13	SC821	5.4cm Trou	5.4cm Trou	30	12
SC747	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	46	20	SC725	6cm Trou	6cm Trou	18	10
SC727	Poignée	4.8cm Trou avec fentes	18	12	SC762	6cm Trou	6cm Trou	48	11
SC807	Poignée	5cm Trou	19	15	SC741	7.5cm Trou	7.5cm Trou	25	18
SC740	Poignée	5cm Trou	35	18	SC713	7.5cm Trou	7.5cm Trou	27	22
SC748	Poignée	5cm Trou	38	18	SC776	7.5cm Trou	7.5cm Trou	28	18
SC736	Poignée	5cm Fiche Mâle	21	15	SC767	7.5cm Trou	7.5cm Trou	30	18
SC773	Poignée	5cm Fiche Mâle	27	18	SC790	7.5cm Trou	7.5cm Trou	30	16
SC774	Poignée	5cm Fiche Mâle	38	18	SC742	7.5cm Trou	7.5cm Trou	50	18
SC786	Poignée	6.5cm Trou	27	18	SC743	7.5cm Trou	7.5cm Trou	75	18
SC808	Poignée	6.4cm Pas de vis femelle épais	30	22	SC817	7.5cm Trou	10.5cm Trou Ovale	25	16
SC787	Poignée	6.5cm Trou	37	18	SC759	10cm Trou	10cm Trou	19	18
SC775	Poignée	9cm Trou	41	20	SC761	10cm Trou	10cm Trou	44	22
SC789	Poignée	12cm Trou	29	12	SC822	10cm Trou	10cm Trou	44	22
SC752	Fermé	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	14	18	SC820	10cm Trou	10cm Trou	59	22
SC753	Fermé	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	14	18	SC729	10cm Trou	10cm Trou <b>Avec Anneau</b>	20	20
SC813	Fermé	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	39	20	SC763	11cm Trou	Fixation par clip	48	22
SC760	Fermé	Fixation par clip	19	15	SC721	12cm Trou	12cm Trou	13	20
SC784	Fermé	Fixation par clip	19	15	SC788	15cm Trou	15cm Trou	22	26
SC745	Fermé	7.5cm Pas De Vis Fin	20	13	SC722	5cm Fiche Mâle	Fermé avec 5cm Pas De Vis Fin	36	21
SC768	Fermé	5cm Trou	26	15	SC708	5cm Fiche Mâle	6.4cm Trou avec bord biseauté	48	21
SC824	Fermé	5.4cm Trou	12	14	SC783	5cm Fiche Mâle	6.4cm Trou avec bord biseauté	48	22
SC764	3cm Trou	3cm Trou	13	7	SC707	Castle	6.4cm Trou with Bevel	46	21
SC827	4cm Trou	4cm Trou	11	7	SC730	Fermé avec 4 clips	5cm Trou avec encoches	27	18
SC806	5cm Trou	5cm Trou	10	4					

# Par La Longueur & le diamètre

F4S #	L	D	Haut	Bas	F4S #	L	D	Haut	Bas
SC803	9	10	Fermé	7cm Femelle Pas De Vis Fin	SC768	26	15	Fermé	5cm Trou
SC806	10	4	5cm Trou	5cm Trou	SC701	27	14	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC750	10	10	5cm Trou	5cm Trou	SC712	27	15	5cm Trou	5cm Trou
SC828	10	11	5.4cm Trou	5.4cm Trou	SC730	27	18	Fermé avec 4 clips	5cm Trou avec encoches
SC827	11	7	4cm Trou	4cm Trou	SC773	27	18	Poignée	5cm Fiche Mâle
SC802	11	11	Baïonnette	Fermé	SC786	27	18	Poignée	6.5cm Trou
SC726	12	13	5cm Trou	5cm Trou	SC713	27	22	7.5cm Trou	7.5cm Trou
SC824	12	14	Fermé	5.4cm Trou	SC776	28	18	7.5cm Trou	7.5cm Trou
SC764	13	7	3cm Trou	3cm Trou	SC789	29	12	Poignée	12cm Trou
SC721	13	20	12cm Trou	12cm Trou	SC755	30	12	5cm Trou	5cm Trou
SC770	14	11	5cm Trou	5cm Trou	SC821	30	12	5.4cm Trou	5.4cm Trou
SC798	14	13	Poignée	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	SC766	30	12	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC771	15	20	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle	SC751	30	15	5cm Trou	5cm Trou
SC830	15	20	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle	SC790	30	16	7.5cm Trou	7.5cm Trou
SC823	16	15	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC767	30	18	7.5cm Trou	7.5cm Trou
SC715	17	12	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC808	30	22	Poignée	6.4cm Pas de vis femelle épais
SC732	17	13	5cm Trou	5cm Trou	SC814	32	12	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle
SC809	17	14	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC703	32	13	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC754	17	20	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC719	32	13	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC725	18	10	6cm Trou	6cm Trou	SC749	33	20	5cm Trou	5cm Fiche Mâle
SC727	18	12	Poignée	4.8cm Trou avec Fentes	SC704	34	13	5cm Trou	5cm Trou
SC728	18	12	Poignée	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	SC706	34	13	5cm Trou	5cm Trou
SC752	18	14	Fermé	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	SC723	34	13	5cm Trou	5cm Trou
SC753	18	14	Fermé	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC757	35	13	Poignée	3.8 cm Pas de vis femelle épais
SC780	18	15	5cm Trou	5cm Pas De Vis Fin	SC740	35	18	Poignée	5cm Trou
SC711	18	22	5cm Trou	6cm Trou avec fentes	SC722	36	21	5cm Fiche Mâle	Fermé avec 5cm Pas De Vis Fin
SC807	19	15	Poignée	5cm Trou	SC787	37	18	Poignée	6.5cm Trou
SC760	19	15	Fermé	Fixation Par Clip	SC810	38	13	5cm Trou	5cm Trou
SC784	19	15	Fermé	Fixation Par Clip	SC777	38	14	5cm Trou	5cm Trou
SC739	19	18	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC826	38	18	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC759	19	18	10cm Trou	10cm Trou	SC748	38	18	Poignée	5cm Trou
SC734	20	11	5cm Trou	5cm Trou	SC774	38	18	Poignée	5cm Fiche Mâle
SC825	20	11	5.4cm Trou	5.4cm Trou	SC702	39	17	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle
SC799	20	11	5.4cm Trou	5.4cm Trou	SC813	40	20	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC716	20	12	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC831	41	13	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC745	20	13	Fermé	7.5cm Pas De Vis Fin	SC775	41	20	Poignée	9cm Trou
SC718	20	15	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC761	44	22	10cm Trou	10cm Trou
SC720	20	17	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC822	44	22	10cm Trou	10cm Trou
SC729	20	20	10cm Trou	10cm Trou Avec Anneau	SC738	45	14	5cm Trou	5cm Trou
SC724	21	12	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC731	45	15	Poignée	5cm Pas De Vis Épais Mâle
SC714	21	15	Poignée	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	SC747	46	20	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC736	21	15	Poignée	5cm Fiche Mâle	SC707	46	21	Castle	6.4cm Trou Avec Bord Biseaute
SC737	21	15	5cm Trou	3.8cm Pas De Vis Épais Mâle	SC762	48	11	6cm Trou	6cm Trou
SC772	22	19	Poignée	5cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC708	48	21	5cm Fiche Mâle	6.4cm Trou Avec Bord Biseaute
SC788	22	26	15cm Trou	15cm Trou	SC781	48	21	6.4cm Trou Bevel	5cm Fiche Mâle
SC709	23	15	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC763	48	22	11cm Trou	Fixation par clip
SC744	23	20	5cm Trou	5cm Fiche Mâle	SC783	48	22	5cm Fiche Mâle	6.4cm Trou Avec Bord Biseaute
SC705	24	13	5cm Trou	5cm Trou	SC758	50	15	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin
SC756	25	13	5cm Trou	5cm Trou	SC742	50	18	7.5cm Trou	7.5cm Trou
SC817	25	16	7.5cm Trou	10.5cm Trou Ovale	SC818	50	18	7.5cm Trou	7.5cm Trou
SC710	25	18	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC733	51	13	5cm Trou	5cm Trou
SC741	25	18	7.5cm Trou	7.5cm Trou	SC791	54	14	5cm Trou	5cm Trou
SC717	26	12	Poignée	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC820	59	22	10cm Trou	10cm Trou
SC779	26	13	Poignée	3.8cm Pas de vis femelle épais	SC792	60	13	5cm Trou	5cm Trou
SC746	26	13	5cm Trou	3.8cm <b>Filetage</b> Mâle Fin	SC743	75	18	7.5cm Trou	7.5cm Trou
SC735	26	15	5cm Trou	5cm Trou	SC769	77	14	5cm Trou	5cm Trou

		Article	<b>SC701</b>	Longueur cm	27
		Darlyly	50403	Longueur	10.6
		Unicel	5CH-402	Diamètre cm	14
		Pleatco	PJW40-SC	Diamètre	5.5
Surface Filtrante	40	Haut	Poignée		
Unités/Carton	9	Bas	5cm <b>Filetage</b>		
Convient Pour Les Spas Suivants:		(MPT) Mâle Fin			
Sundance 680 series: Redondo, Hermasco 6540-723 Delo Sol Spas					
		Article	<b>SC702</b>	Longueur cm	39
		Darlyly	60521	Longueur	15.4
		Unicel	6CH-960	Diamètre cm	17
		Pleatco	PJW60TL-OT-F2S	Diamètre	6.7
Surface Filtrante	60	Haut	Poignée		
Unités/Carton	4	Bas	5 cm Filetage Mâle épais		
Convient Pour Les Spas Suivants:		Jacuzzi Spas 6540-476 Cal Spa Jacuzzi Spas 6541-383 Marquis Spas Jacuzzi Premium J-300 series depuis 2002 Jacuzzi Spas 6540-164 Jacuzzi Premium J-400 series since 2011 J-495, J-425, J-415			
		Article	<b>SC703</b>	Longueur cm	32
		Darlyly	50351	Longueur	12.6
		Unicel	5CH-352	Diamètre cm	13
		Pleatco	PPM35SC-F2M	Diamètre	5.1
Surface Filtrante	35	Haut	Poignée		
Unités/Carton	9	Bas	5cm <b>Filetage</b>		
Convient Pour Les Spas Suivants:		(MPT) Mâle Fin			
Marquis Artesian Cal Spa					
		Article	<b>SC704</b>	Longueur cm	34
		Darlyly	42513	Longueur	13.4
		Unicel	C-4326	Diamètre cm	13
		Pleatco	PRB251N	Diamètre	5.1
Surface Filtrante	25	Haut	5cm Trou		
Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou		
Convient Pour Les Spas Suivants:		Apollo Spas Aqua Mystic Spas Arctic Spas Artesian Spas Beachcomber Cal Spas Calderia Canadian Spas Coast Spas Coleman Spas Coyote Hot Tubs Crest Spas Europe Hotspring Hydro Spa Hydropool Spas Jacuzzi Spas Leisure Bay Spas Maax Spas Mistral Hot Tubs Nordic Spas PDC Spas Rota Spas Signature Spas Southwest Spas Sunrise Spas US Spas Viking Spas Villeroy & Boch Spas Vita Spas			



		Article	<b>SC705</b>	Longueur cm	23
		Dartly	40353	Longueur	9.1
		Unicel	C-4335	Diamètre cm	13
		Pleatco	PRB35-1N	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	35	Haut	5cm Trou
		Unités/Cartron	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Artesian Spas Bullfrog Spas Caldera Spas Canadian Spas Coleman Spas Great Lakes Gulf Coast Spas Hydro Spa Hydropool Spas Leisure Bay Spas		Maax Spa Pentair Pool Products Sunrise Spas US Bay Vita Spa: Mirage Waterside Leisure Waterway Plastics Wellis			
		Article	<b>SC706</b>	Longueur cm	34
		Dartly	40506	Longueur	13.4
		Unicel	C-4950	Diamètre cm	13
		Pleatco	PRB50-1N	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	50	Haut	5cm Trou
		Unités/Cartron	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Alps Spas American Spas Arctic Spas Artesian Spas Beachcomber Cal Spas Caldera Spas CanaDiamètren Spas Coast Spas Coleman Spas		Coyote Hot Tubs Diamante Spas Great Lakes Spas HotSpring Hydro Spa Hydropool Spas Infinity Spas Jacuzzi Premium Leisure Bay Spas Maax Spas		Nordic Spas Signature Spas Spa Crest Sundance Spas (680 serie models 2005/6) Sunrise Spas Viking Spas Villeroy & Boch Spas Vita Spas Double the pleats of SC704	
		Article	<b>SC707</b>	Longueur cm	46
		Dartly	81254	Longueur	18.1
		Unicel	C-8325	Diamètre cm	21
		Pleatco	PSD125U	Diamètre	8.3
		Surface Filtrante	125	Haut	Embout dentelé à 3 niveaux
		Unités/Cartron	4	Bas	6.4cm Trou Avec Bord Biseauté
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Sundance 6540-490 Pour spas avant 2002Même filtre que C-8320 Sundance 6540-482					
		Article	<b>SC708</b>	Longueur cm	48
		Dartly	81252	Longueur	18.9
		Unicel	C-8326	Diamètre cm	21
		Pleatco	PSD125-2000	Diamètre	8.3
		Surface Filtrante	125	Haut	5cm Fiche Mâle
		Unités/Cartron	4	Bas	6.4cm Trou Avec Bord Biseaute
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Sundance Spas: 6540-488, 6540-501, 6540-507 (nouveau Microclean 2) Correspond à Sundance No 6540-488, 6540-501 & 502, 6540-507 (nouveau Microclean 2). Ce filtre remplace en même temps le filtre standard et l'élément microfiltrant jetable de 12.7 cm pour un filtre Sundance. C'est de loin la solution la moins Coûteuse, car cela évite de remplacer tous les mois le micro filtre. Il y a une cloison à l'intérieur du noyau.					

		Article	<b>SC709</b>	Longueur cm	23
		Darily	60471	Longueur	9.1
		Unicel	6CH-47	Diamètre cm	15
		Pleatco	PTL47W-P4	Diamètre	5.9
Surface Filtrante		45	Haut	Poignée	
Unités/Carton		9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin	
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Aber Costco Crystal Waters Spas Hydro Spa La Spas Sundance Spas 680 series 2007+					
		Article	<b>SC710</b>	Longueur cm	25
		Darily	70402	Longueur	9.9
		Unicel	7CH-40	Diamètre cm	18
		Pleatco	PVT40P4	Diamètre	7.1
Surface Filtrante		40	Haut	Poignée	
Unités/Carton		4	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin	
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Coleman Spas Vita Spas					
		Article	<b>SC711</b>	Longueur cm	18
		Darily	80502	Longueur	7.1
		Unicel	C-8350	Diamètre cm	22
		Pleatco	PVT50W	Diamètre	8.7
Surface Filtrante		50	Haut	5cm Trou	
Unités/Carton		4	Bas	6cm Trou avec fentes	
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Leisure Bay Vita Spas					
		Article	<b>SC712</b>	Longueur cm	27
		Darily	60301	Longueur	10.6
		Unicel	C-6430	Diamètre cm	15
		Pleatco	PWK30-4	Diamètre	5.9
Surface Filtrante		30	Haut	5cm Trou	
Unités/Carton		9	Bas	5cm Trou	
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Hot Springs Hypdopool Hot Springs 31489 Convient pour tous les spas Hotspring, Solana Models et Hot Spot 1998-2002					

		Article	<b>SC713</b>	Longueur cm	27			
		Darlyly	80651	Longueur	10.6			
		Unicel	C-8465	Diamètre cm	22			
		Pleatco	PWK65	Diamètre	8.7			
Surface Filtrante	65	Haut	7.5cm Trou					
Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou					
Convient Pour Les Spas Suivants:								
Caldera Hotsprings Spas 31114 Tiger River: Convient pour tous les spas Tiger River + Limelight Models								
		Article	<b>SC714</b>	Longueur cm	21			
		Darlyly	60401	Longueur	8.3			
		Unicel	6CH-940	Diamètre cm	15			
		Pleatco	PWW50P3	Diamètre	5.9			
Surface Filtrante	50	Haut	Poignée					
Unités/Carton	9	Bas	3.8cm Filetage					
Convient Pour Les Spas Suivants:								
<table border="0"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aegean Spas</li> <li>Allseas Spas</li> <li>Alps Spa</li> <li>Artesian Spas</li> <li>Bullfrog Spas</li> <li>Canadiamèren Spas</li> <li>Catalina Spas</li> <li>Clearwater Spas</li> <li>Dynasty Spas</li> <li>Elite Spas</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>First Choice Hot Tubs</li> <li>Fonteyn Spas</li> <li>Gulf Coast Spas</li> <li>LA Spas</li> <li>Leisure Bay</li> <li>Maax Spas</li> <li>Signature Spas</li> <li>Spaform</li> <li>Sunbelt Spas</li> <li>Sunrise Spas</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viking Spas</li> <li>Vita Spas</li> <li>Waterway</li> <li>Wellis</li> </ul> </td> </tr> </table>						<ul style="list-style-type: none"> <li>Aegean Spas</li> <li>Allseas Spas</li> <li>Alps Spa</li> <li>Artesian Spas</li> <li>Bullfrog Spas</li> <li>Canadiamèren Spas</li> <li>Catalina Spas</li> <li>Clearwater Spas</li> <li>Dynasty Spas</li> <li>Elite Spas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>First Choice Hot Tubs</li> <li>Fonteyn Spas</li> <li>Gulf Coast Spas</li> <li>LA Spas</li> <li>Leisure Bay</li> <li>Maax Spas</li> <li>Signature Spas</li> <li>Spaform</li> <li>Sunbelt Spas</li> <li>Sunrise Spas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viking Spas</li> <li>Vita Spas</li> <li>Waterway</li> <li>Wellis</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aegean Spas</li> <li>Allseas Spas</li> <li>Alps Spa</li> <li>Artesian Spas</li> <li>Bullfrog Spas</li> <li>Canadiamèren Spas</li> <li>Catalina Spas</li> <li>Clearwater Spas</li> <li>Dynasty Spas</li> <li>Elite Spas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>First Choice Hot Tubs</li> <li>Fonteyn Spas</li> <li>Gulf Coast Spas</li> <li>LA Spas</li> <li>Leisure Bay</li> <li>Maax Spas</li> <li>Signature Spas</li> <li>Spaform</li> <li>Sunbelt Spas</li> <li>Sunrise Spas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viking Spas</li> <li>Vita Spas</li> <li>Waterway</li> <li>Wellis</li> </ul>						
		Article	<b>SC715</b>	Longueur cm	17			
		Darlyly	40201	Longueur	6.7			
		Unicel	4CH-20	Diamètre cm	12			
		Pleatco	PHC25P4	Diamètre	4.7			
Surface Filtrante	20	Haut	Poignée					
Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b>					
Convient Pour Les Spas Suivants:								
Catalina Chrystal Pools Master Spas Vita Spas PVT-25 Softub								
		Article	<b>SC716</b>	Longueur cm	20			
		Darlyly	40191	Longueur	7.9			
		Unicel	4CH-21	Diamètre cm	12			
		Pleatco	PTL18P4	Diamètre	4.7			
Surface Filtrante	18	Haut	Poignée					
Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b>					
Convient Pour Les Spas Suivants:								
Aegean Spas Dream Maker Spas Vita Spas: Voyager Mkl (Pré Mai 2009)								

		Article	<b>SC717</b>	Longueur cm	26
		Darily	40260	Longueur	10.2
	Unicel	4CH-24	Diamètre cm	12	
	Pleatco	PGS25P4	Diamètre	4.7	
Surface Filtrante	25	Haut	Poignée		
Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin		
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Crown Spas Dream Maker Spas Eco Spas LA Spas Master Spas Saratoga Spas: Convient pour Eco Spa Axiom et Matrix Vita Spas					
		Article	<b>SC718</b>	Longueur cm	20
		Darily	50353	Longueur	7.9
	Unicel	5CH-35	Diamètre cm	14.5	
	Pleatco	PMAX50P4	Diamètre	5.7	
Surface Filtrante	35	Haut	Poignée		
Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin		
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Artesian Spas Maax Spas					
		Article	<b>SC719</b>	Longueur cm	32
		Darily	50501	Longueur	12.6
	Unicel	5CH-502	Diamètre cm	13	
	Pleatco	PPM50SC-F2M	Diamètre	5.1	
Surface Filtrante	50	Haut	Poignée		
Unités/Carton	9	Bas	5cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin		
Convient Pour Les Spas Suivants:					
C'est la version 50 sq ft du SC 703 Marquis Spas Cal Spas					
		Article	<b>SC720</b>	Longueur cm	20
		Darily	60506	Longueur	7.9
	Unicel	6CH-502	Diamètre cm	17	
	Pleatco	PAS50SV-F2M	Diamètre	6.7	
Surface Filtrante	50	Haut	Poignée		
Unités/Carton	4	Bas	5cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin		
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Artesian Spas					

	Article	<b>SC721</b>	Longueur cm	13
	Darily	PP2002	Longueur	5.1
	Unicel	Sundance	Diamètre cm	20
	Pleatco	6540-502	Diamètre	7.9
	Surface Filtrante	85	Haut	12cm Trou
	Unités/Carton	8	Bas	12cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:				
<p>C'est le filtre correspondant au microfiltre Sundance Spas qui est utilisé en complément du filtre plissé C-8380 85 sq ft – SC 722, cet élément pour la microfiltration est jetable (ne peut être lavé) et doit être remplacé tous les 3 à 4 mois afin d'assurer une bonne filtration et un bon fonctionnement des pompes. Sundance No 6540-502 en association avec No 6540-501.</p>				
	Article	<b>SC722</b>	Longueur cm	36
	Darily	80801	Longueur	14.2
	Unicel	C-8380	Diamètre cm	21
	Pleatco	PSD85-2002	Diamètre	8.3
	Surface Filtrante	85	Haut	6.4cm Trou
	Unités/Carton	4	Bas	Fermé avec 5cm Pas De Vis Fin
Convient Pour Les Spas Suivants:				
<p>Convient pour la plupart des spas Sundance des séries 850 &amp; 780 en association avec le filtre jetable Microclean 1 SC 721. Pièce Sundance No 6540-501.</p>				
	Article	<b>SC723</b>	Longueur cm	34
	Darily	PP1271	Longueur	13.4
	Unicel	C-4326	Diamètre cm	13
	Pleatco	C4950 jetable	Diamètre	5.1
	Surface Filtrante	--	Haut	5cm Trou
	Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:				
<p>Ceci est l'élément filtrant qui remplace les références C-4950 (SC706) &amp; C-4326 (SC704) Il ne peut pas être lavé mais aura une durée de vie d'environ 6 mois. Néanmoins ce matériau filtrant permet une filtration d'1 micron ce qui correspond à l'eau potable. Ainsi il vous donnera une eau plus limpide mais aura une durée moindre.</p>				
	Article	<b>SC724</b>	Longueur cm	21
	Darily	40261	Longueur	8.3
	Unicel	-----	Diamètre cm	12
	Pleatco	PDM25P4	Diamètre	4.7
	Surface Filtrante	25	Haut	Poignée
	Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin
Convient Pour Les Spas Suivants:				
<p>Dream Maker</p>				

		Article	<b>SC725</b>	Longueur cm	18
		Darily	40103	Longueur	7.1
		Unicel	C-3310AM	Diamètre cm	10
		Pleatco	PMA10	Diamètre	3.9
		Surface Filtrante	10	Haut	6cm Trou
		Unités/Carton	18	Bas	6cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Down East Spas Master Spas X268057 A utiliser en association avec le SC 729(PMA45)			
		Article	<b>SC726</b>	Longueur cm	12
		Darily	40352	Longueur	4.7
		Unicel	C-4401	Diamètre cm	13
		Pleatco	PRB17.5SF	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	35	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Beachcomber Hot Tubs Catalina Clearwater Spas Hydro Spa PDC Spas			
		<b>Vendu par paires</b>			
		Article	<b>SC727</b>	Longueur cm	18
		Darily	40134	Longueur	7.1
		Unicel	4CH-19	Diamètre cm	12
		Pleatco	PSG13.5P4	Diamètre	4.7
		Surface Filtrante	14	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	4.8cm Trou avec fentes
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Dolphin Spas Leisure Bay Manufacturing Saratoga Spas			
		Article	<b>SC728</b>	Longueur cm	21
		Darily	40206	Longueur	8.3
		Unicel	4CH-925	Diamètre cm	12
		Pleatco	PSANT20P3	Diamètre	4.7
		Surface Filtrante	20	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	3.8cm Filetage Mâle épais (SAE)
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Antigua Cypurs & Ria Futura Spa Strong Spas			

		Article	<b>SC729</b>	Longueur cm	20
		Darily	80451	Longueur	7.9
		Unicel	C-8341	Diamètre cm	20
		Pleatco	PMA45	Diamètre	7.9
		Surface Filtrante	45	Haut	10.2cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	10.2cm Trou <b>Avec Anneau</b>
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Down East Spas Master Spas A utiliser en association avec le SC725 (PMA10)					
		Article	<b>SC730</b>	Longueur cm	27
		Darily	70759	Longueur	10.6
		Unicel	C-7367	Diamètre cm	18
		Pleatco	-----	Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	75	Haut	Fermé avec 4 clips
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Trou avec encoches
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Dimension One Spas					
		Article	<b>SC731</b>	Longueur cm	45
		Darily	60606	Longueur	17.7
		Unicel		Diamètre cm	15
		Pleatco		Diamètre	5.9
		Surface Filtrante	60	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Filetage Mâle épais (SAE)
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Jacuzzi Premium J 400 2000-286 2540-383 2000-001  Avec couvercle pour doseur de brome					
		Article	<b>SC732</b>	Longueur cm	17
		Darily	40505	Longueur	6.7
		Unicel	C-4405	Diamètre cm	13
		Pleatco	PRB25SF	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	50	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Beachcomber Hot Tubs CanaDiamèren Spa Catalina Clearwater Spas Discovery Spas Marquis Spas Signature Spas Sunrise Spas  <b>(Vendu par paires)</b>					

		Article	<b>SC733</b>	Longueur cm	51
		Darily	40751	Longueur	20.1
		Unicel	C-4975	Diamètre cm	13
		Pleatco	PRB75	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	75	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Hydropool Coast Spas					
		Article	<b>SC734</b>	Longueur cm	20
		Darily	40051	Longueur	7.9
		Unicel	C-4607	Diamètre cm	11
		Pleatco	PC7-120	Diamètre	4.3
		Surface Filtrante	5	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	18	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Pour piscines Intex de type A, 8, 10, 12 et 15 pieds, aussi pour les spas gonflables					
		Article	<b>SC735</b>	Longueur cm	26
		Darily	50152	Longueur	10.2
		Unicel	C-5315	Diamètre cm	15
		Pleatco	PIN20	Diamètre	5.9
		Surface Filtrante	15	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Pour piscines Intex B, 18 pieds et plus et spas gonflables.					
		Article	<b>SC736</b>	Longueur cm	21
		Darily	60402	Longueur	8.3
		Unicel	6CH-941	Diamètre cm	15
		Pleatco	PWW100P3	Diamètre	5.9
		Surface Filtrante	100	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Fiche Mâle
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Alps Spas Elite Spas Fonteyn Spas Leisureite Spas Sunbelt Spas Superior Spas Waterway Plastics <b>Combine avec le SC 737</b>					



		Article	<b>SC737</b>	Longueur cm	21	
		Darly	60403	Longueur	8.3	
		Unicel	6CH-942	Diamètre cm	15	
		Pleatco	PWW100	Diamètre	5.9	
		Surface Filtrante	100	Haut	5cm Raccord Ouvert	
		Unités/Carton	9	Bas	3.8cm Filetage	
		Convient Pour Les Spas Suivants:				Mâle épais (SAE)
		Alps Spas Elite Spas Fonteyn Spas Leisureite Spas Sunbelt Spas Superior Spas Waterway Plastics				
		<b>Combine avec le SC736</b>				
		Article	<b>SC738</b>	Longueur cm	45	
		Darly	50801	Longueur	17.7	
		Unicel	C-5397	Diamètre cm	14	
		Pleatco	PLBS100	Diamètre	5.5	
		Surface Filtrante	100	Haut	5cm Trou	
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Trou	
		Convient Pour Les Spas Suivants:				
		Leisure Bay Spas: 817-0016 Pentair Pool Products -Rainbow Plastics Waterway Plastics				
		Article	<b>SC739</b>	Longueur cm	18	
		Darly	74010	Longueur	7.1	
		Unicel	----	Diamètre cm	18	
		Pleatco	PMA40-F2M	Diamètre	7.1	
		Surface Filtrante	40	Haut	Poignée	
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Filetage	
		Convient Pour Les Spas Suivants:				(MPT) Mâle Fin
		MASTER SPAS X268080 Ce filtre remplace les références PMA45 (SC729) et PMA10 (SC725)				
		Article	<b>SC740</b>	Longueur cm	35	
		Darly	70505	Longueur	13.8	
		Unicel	7CH-50	Diamètre cm	18	
		Pleatco	PVT50	Diamètre	7.1	
		Surface Filtrante	50	Haut	Poignée	
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Trou	
		Convient Pour Les Spas Suivants:				
		Sunrise Spas Hercules Spas Coleman Spas Vita Spa Presque similaire au SC 748				

		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC741</b></td><td>Longueur cm</td><td>25</td></tr> <tr><td>Darly</td><td>70251</td><td>Longueur</td><td>9.9</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-7626</td><td>Diamètre cm</td><td>18</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PA25</td><td>Diamètre</td><td>7.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>25</td><td>Haut</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Hayward CX250-RE Hollibaugh Spas PDC Spas Phoenician Spas Sonoma</td></tr> </table>	Article	<b>SC741</b>	Longueur cm	25	Darly	70251	Longueur	9.9	Unicel	C-7626	Diamètre cm	18	Pleatco	PA25	Diamètre	7.1	Surface Filtrante	25	Haut	7.5cm Trou	Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Hayward CX250-RE Hollibaugh Spas PDC Spas Phoenician Spas Sonoma			
	Article	<b>SC741</b>	Longueur cm	25																														
Darly	70251	Longueur	9.9																															
Unicel	C-7626	Diamètre cm	18																															
Pleatco	PA25	Diamètre	7.1																															
Surface Filtrante	25	Haut	7.5cm Trou																															
Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou																															
Convient Pour Les Spas Suivants:																																		
Hayward CX250-RE Hollibaugh Spas PDC Spas Phoenician Spas Sonoma																																		
																																		
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC742</b></td><td>Longueur cm</td><td>50</td></tr> <tr><td>Darly</td><td>70508</td><td>Longueur</td><td>19.7</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-7656</td><td>Diamètre cm</td><td>18</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PA50</td><td>Diamètre</td><td>7.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>50</td><td>Haut</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Cal Spas Hayward - CX500-RE Hollibaugh Spas PDC Spas</td></tr> </table>	Article	<b>SC742</b>	Longueur cm	50	Darly	70508	Longueur	19.7	Unicel	C-7656	Diamètre cm	18	Pleatco	PA50	Diamètre	7.1	Surface Filtrante	50	Haut	7.5cm Trou	Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Cal Spas Hayward - CX500-RE Hollibaugh Spas PDC Spas			
	Article	<b>SC742</b>	Longueur cm	50																														
Darly	70508	Longueur	19.7																															
Unicel	C-7656	Diamètre cm	18																															
Pleatco	PA50	Diamètre	7.1																															
Surface Filtrante	50	Haut	7.5cm Trou																															
Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou																															
Convient Pour Les Spas Suivants:																																		
Cal Spas Hayward - CX500-RE Hollibaugh Spas PDC Spas																																		
																																		
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC743</b></td><td>Longueur cm</td><td>75</td></tr> <tr><td>Darly</td><td>71008</td><td>Longueur</td><td>29.6</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-7499</td><td>Diamètre cm</td><td>18</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PCm100SV</td><td>Diamètre</td><td>7.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>100</td><td>Haut</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">American Products Hayward CX1000-RE Pentair Pool Products Premier Springwater</td></tr> </table>	Article	<b>SC743</b>	Longueur cm	75	Darly	71008	Longueur	29.6	Unicel	C-7499	Diamètre cm	18	Pleatco	PCm100SV	Diamètre	7.1	Surface Filtrante	100	Haut	7.5cm Trou	Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				American Products Hayward CX1000-RE Pentair Pool Products Premier Springwater			
	Article	<b>SC743</b>	Longueur cm	75																														
Darly	71008	Longueur	29.6																															
Unicel	C-7499	Diamètre cm	18																															
Pleatco	PCm100SV	Diamètre	7.1																															
Surface Filtrante	100	Haut	7.5cm Trou																															
Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou																															
Convient Pour Les Spas Suivants:																																		
American Products Hayward CX1000-RE Pentair Pool Products Premier Springwater																																		
																																		
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC744</b></td><td>Longueur cm</td><td>23</td></tr> <tr><td>Darly</td><td>80501</td><td>Longueur</td><td>9.1</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-8450</td><td>Diamètre cm</td><td>20</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PCS50N</td><td>Diamètre</td><td>7.9</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>50</td><td>Haut</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>5cm Fiche Mâle</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Coleman Spa Max Spas</td></tr> </table>	Article	<b>SC744</b>	Longueur cm	23	Darly	80501	Longueur	9.1	Unicel	C-8450	Diamètre cm	20	Pleatco	PCS50N	Diamètre	7.9	Surface Filtrante	50	Haut	5cm Trou	Unités/Carton	4	Bas	5cm Fiche Mâle	Convient Pour Les Spas Suivants:				Coleman Spa Max Spas			
	Article	<b>SC744</b>	Longueur cm	23																														
Darly	80501	Longueur	9.1																															
Unicel	C-8450	Diamètre cm	20																															
Pleatco	PCS50N	Diamètre	7.9																															
Surface Filtrante	50	Haut	5cm Trou																															
Unités/Carton	4	Bas	5cm Fiche Mâle																															
Convient Pour Les Spas Suivants:																																		
Coleman Spa Max Spas																																		
																																		

		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC745</b></td><td>Longueur cm</td><td>22</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>50201</td><td>Longueur</td><td>8.7</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>5CH-203</td><td>Diamètre cm</td><td>13</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PLAS35</td><td>Diamètre</td><td>5.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>30</td><td>Haut</td><td>Fermé</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>9</td><td>Bas</td><td>7.5cm Pas De Vis Fin</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Artesian Spas Coleman Spas LA Spas</td></tr> </table>	Article	<b>SC745</b>	Longueur cm	22	Darily	50201	Longueur	8.7	Unicel	5CH-203	Diamètre cm	13	Pleatco	PLAS35	Diamètre	5.1	Surface Filtrante	30	Haut	Fermé	Unités/Carton	9	Bas	7.5cm Pas De Vis Fin	Convient Pour Les Spas Suivants:				Artesian Spas Coleman Spas LA Spas							
	Article	<b>SC745</b>	Longueur cm	22																																		
Darily	50201	Longueur	8.7																																			
Unicel	5CH-203	Diamètre cm	13																																			
Pleatco	PLAS35	Diamètre	5.1																																			
Surface Filtrante	30	Haut	Fermé																																			
Unités/Carton	9	Bas	7.5cm Pas De Vis Fin																																			
Convient Pour Les Spas Suivants:																																						
Artesian Spas Coleman Spas LA Spas																																						
																																						
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC746</b></td><td>Longueur cm</td><td>26</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>50452</td><td>Longueur</td><td>10.2</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>5CH-45</td><td>Diamètre cm</td><td>13</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PFF50P</td><td>Diamètre</td><td>5.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>45</td><td>Haut</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>9</td><td>Bas</td><td>3.8cm Filetage (MPT) Mâle Fin</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Freeflow Spas</td></tr> </table>	Article	<b>SC746</b>	Longueur cm	26	Darily	50452	Longueur	10.2	Unicel	5CH-45	Diamètre cm	13	Pleatco	PFF50P	Diamètre	5.1	Surface Filtrante	45	Haut	5cm Trou	Unités/Carton	9	Bas	3.8cm Filetage (MPT) Mâle Fin	Convient Pour Les Spas Suivants:				Freeflow Spas							
	Article	<b>SC746</b>	Longueur cm	26																																		
Darily	50452	Longueur	10.2																																			
Unicel	5CH-45	Diamètre cm	13																																			
Pleatco	PFF50P	Diamètre	5.1																																			
Surface Filtrante	45	Haut	5cm Trou																																			
Unités/Carton	9	Bas	3.8cm Filetage (MPT) Mâle Fin																																			
Convient Pour Les Spas Suivants:																																						
Freeflow Spas																																						
																																						
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC747</b></td><td>Longueur cm</td><td>46</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>81203</td><td>Longueur</td><td>18.1</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>8CH-202</td><td>Diamètre cm</td><td>20</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PUST120-F2M</td><td>Diamètre</td><td>7.9</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>120</td><td>Haut</td><td>Poignée</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>5cm Filetage (MPT) Mâle Fin</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Diamante Spas</td></tr> </table>	Article	<b>SC747</b>	Longueur cm	46	Darily	81203	Longueur	18.1	Unicel	8CH-202	Diamètre cm	20	Pleatco	PUST120-F2M	Diamètre	7.9	Surface Filtrante	120	Haut	Poignée	Unités/Carton	4	Bas	5cm Filetage (MPT) Mâle Fin	Convient Pour Les Spas Suivants:				Diamante Spas							
	Article	<b>SC747</b>	Longueur cm	46																																		
Darily	81203	Longueur	18.1																																			
Unicel	8CH-202	Diamètre cm	20																																			
Pleatco	PUST120-F2M	Diamètre	7.9																																			
Surface Filtrante	120	Haut	Poignée																																			
Unités/Carton	4	Bas	5cm Filetage (MPT) Mâle Fin																																			
Convient Pour Les Spas Suivants:																																						
Diamante Spas																																						
																																						
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC748</b></td><td>Longueur cm</td><td>38</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>70504</td><td>Longueur</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-7400</td><td>Diamètre cm</td><td>18</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PTL50XW-OB-XP</td><td>Diamètre</td><td>7.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>50</td><td>Haut</td><td>Poignée</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Goldkey Spas Sunrise Spas Hercules Spas Coleman Spas Vita Spa</td></tr> <tr><td colspan="4">presque le même que SC740</td></tr> </table>	Article	<b>SC748</b>	Longueur cm	38	Darily	70504	Longueur	15.0	Unicel	C-7400	Diamètre cm	18	Pleatco	PTL50XW-OB-XP	Diamètre	7.1	Surface Filtrante	50	Haut	Poignée	Unités/Carton	4	Bas	5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Goldkey Spas Sunrise Spas Hercules Spas Coleman Spas Vita Spa				presque le même que SC740			
	Article	<b>SC748</b>	Longueur cm	38																																		
Darily	70504	Longueur	15.0																																			
Unicel	C-7400	Diamètre cm	18																																			
Pleatco	PTL50XW-OB-XP	Diamètre	7.1																																			
Surface Filtrante	50	Haut	Poignée																																			
Unités/Carton	4	Bas	5cm Trou																																			
Convient Pour Les Spas Suivants:																																						
Goldkey Spas Sunrise Spas Hercules Spas Coleman Spas Vita Spa																																						
presque le même que SC740																																						
																																						

		Article	<b>SC749</b>	Longueur cm	33
		Darly	80753	Longueur	13.0
		Unicel	C-8475	Diamètre cm	20
		Pleatco	PCS75N	Diamètre	7.9
		Surface Filtrante	75	Haut	5cm Fiche Mâle
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
California Cooperage Coleman 75. Maax Spas					
		Article	<b>SC750</b>	Longueur cm	10
		Darly	40101	Longueur	3.9
		Unicel	C-4310	Diamètre cm	10
		Pleatco	PWW10	Diamètre	3.9
		Surface Filtrante	10	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Arctic Spas Fonteyn Spas PDC Spas Rota Spas Strong Spas Sunbelt Spas Superior Spas Viking Spas					
<b>Vendu par paires</b>					
		Article	<b>SC751</b>	Longueur cm	30
		Darly	50504	Longueur	11.8
		Unicel	C-5624	Diamètre cm	15
		Pleatco	PJW25	Diamètre	5.9
		Surface Filtrante	25	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Jacuzzi 259000 Teledyne Alternative à C-5302					
		Article	<b>SC752</b>	Longueur cm	14
		Darly	52511	Longueur	5.5
		Unicel		Diamètre cm	18
		Pleatco		Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	25	Haut	Fermé
		Unités/Carton	9	Bas	3.8cm Filetage Mâle épais(SAE)
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Jazzi Spa 1					

		Article	<b>SC753</b>	Longueur cm	14	
		Darily	52512	Longueur	5.5	
		Unicel		Diamètre cm	18	
		Pleatco		Diamètre	7.1	
		Surface Filtrante	25	Haut	Fermé	
		Unités/Carton	9	Bas	5cm <b>Filetage</b>	
		Convient Pour Les Spas Suivants:				(MPT) Mâle Fin
		Artesian Spa				
		Jazzi Spa 2				
		Master Spa				
		Article	<b>SC754</b>	Longueur cm	15	
		Darily	60355	Longueur	5.9	
		Unicel	6ch-352	Diamètre cm	20	
		Pleatco	PAS40-F2M	Diamètre	7.9	
		Surface Filtrante	35	Haut	Poignée	
		Unités/Carton	4	Bas	5cm <b>Filetage</b>	
		Convient Pour Les Spas Suivants:				(MPT) Mâle Fin
		Jazzi Spa 3				
		Artesian Spas				
		Même filtre SC807				
		Article	<b>SC755</b>	Longueur cm	30	
		Darily	40254	Longueur	11.8	
		Unicel	C-4325	Diamètre cm	12	
		Pleatco	PA225	Diamètre	4.7	
		Surface Filtrante	25	Haut	5cm Trou	
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou	
		Convient Pour Les Spas Suivants:				
		Apollo Spas				
		Emerald Spas				
		Hayward CX225-RE				
		Pentair Pool Products				
		Article	<b>SC756</b>	Longueur cm	25	
		Darily	50451	Longueur	9.9	
		Unicel	C-5345	Diamètre cm	13	
		Pleatco	PLBS50	Diamètre	5.1	
		Surface Filtrante	50	Haut	5cm Trou	
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou	
		Convient Pour Les Spas Suivants:				
		Dynasty Spas,				
		Garden Leisure Spas				
		Leisure Bay Spas				
		Pentair Pool Products -Rainbow Plastics				
		Waterway Plastics				

# Trouvez Votre Filtre

Alps Spas	SC706	SC723	SC736	SC737			
Arctic Spas	SC704	SC723	SC757				
Artesian Spas	SC706	SC718	SC720	SC754	SC772	SC780	SC823
Beachcomber Hot Tubs	SC704	SC706	SC723	SC726	SC732		
Cal Spas	SC706	SC719	SC742	SC777	SC810	SC820	SC831
Caldera Spas	SC706	SC775	SC773	SC774	SC775	SC786	SC787
CanaDiamètren Spas	SC704	SC705	SC706	SC714	SC723	SC732	SC824
Catalina Spas	SC714	SC726	SC732	SC757	SC779		
Crystal Pools	SC715	SC797					
Clearwater Spas	SC705	SC714	SC726	SC732	SC768		
Coast Spas	SC706	SC723	SC733	SC769	SC791	SC792	
Coleman Spas	SC704	SC705	SC706	SC744	SC749	SC772	
Cove Spas	SC706	SC757					
Cresta Spas Europe	SC704	SC714	SC723				
Diamètremante Spas	SC706	SC723	SC747				
Dimension One Spas	SC730	SC766	SC826				
Dream Maker Spas	SC716	SC717	SC724	SC817			
Dynasty Spas	SC706	SC714	SC726	SC756	SC826		
Easy Spa	SC717						
Elite Spas	SC714	SC736	SC737	SC757			
Emerald Spas <i>inc Great Lakes Spas</i>		SC706	SC723	SC726	SC733	SC755	
Endless Pools	SC750	SC788					
4 Seasons Spas	SC714						
Freedom Spas	SC706	SC723	SC766				
Freeflow Spas	SC746						
Freestyle Spas	SC714	SC750					
Garden Leisure Spas	SC705	SC756					
Hayward Pool Products	SC741	SC742	SC743	SC755	SC761	SC797	SC801
	SC818	SC819	SC820	SC821	SC822		
Hot Spring Spas <i>inc Hot Spot &amp; Tiger River</i>			SC712	SC713	SC790	SC808	
Hydro Spa	SC705	SC706	SC709	SC717	SC723	SC726	
Hydropool Spas	SC705	SC706	SC723	SC733			
Infinity Spas	SC704	SC705	SC706	SC714	SC723		
Intex	SC734	SC735	SC799	SC827	SC828		
Jacuzzi	SC701	SC702	SC706	SC731	SC751	SC768	SC782
	SC792	SC813	SC814				
Jazzi Spa	SC752	SC753	SC754				

# Par marque de spa

La Spas	SC709	SC714	SC717	SC745	SC766	SC767	
Laz Y Spa by Bestway	SC770	SC806	SC838				
Leisure Bay Spas	SC714	SC727	SC738	SC750	SC756	SC758	SC777
Lifestyle Spas	SC710	SC732					
Maax Spas	SC706	SC718	SC733	SC744	SC749	SC777	SC792
Marquis Spas	SC702	SC703	SC719	SC732			
Master Spas	SC715	SC717	SC725	SC729	SC732	SC739	SC753
inc Signature & Down East Spas		SC757	SC759				
Mistral Hot Tubs	SC704	SC706					
Nordic Spas	SC704	SC706	SC723				
Passion Spas (Fonteyn)	SC706	SC714	SC736	SC737			
PDC Spas	SC704	SC723	SC726	SC741	SC742	SC750	
Pentair Pool Products	SC705	SC706	SC723	SC738	SC743	SC755	SC756
	SC776	SC777	SC788	SC788			
Rising Dragon	SC704	SC706	SC723	SC757	SC779		
RotoSpa	SC704	SC706	SC723	SC757			
Saratoga Spas	SC715	SC716	SC717	SC727	SC766	SC789	
Softub	SC715	SC760	SC784				
Spa Crest	SC706	SC723					
Spa In a Box	SC764						
Spaform	SC714	SC726	SC761				
Strong Spas	SC728	SC750					
Sun Spas	SC706	SC714	SC768				
Sunbelt Spas	SC706	SC714	SC723	SC736	SC737		
Sundance Spas	SC701	SC707	SC708	SC709	SC721	SC722	SC762
Inc Sweetwater & Del Sol		SC763	SC765	SC766	SC781	SC783	
Sunrise Spas	SC706	SC714	SC732	SC740	SC757	SC767	SC769
Superior Spas	SC714	SC736	SC737	SC750			
Thermo Spas	SC705	SC706	SC726	SC823			
US Spas	SC704	SC705	SC706	SC718			
Viking Spas	SC704	SC706	SC714	SC723	SC750		
Villeroy & Boch (Bullfrog)	SC705	SC706	SC714	SC723	SC771	SC830	
Vita Spa	SC705	SC706	SC710	SC711	SC714	SC715	SC716
	SC717	SC723	SC740	SC748	SC829		
Waterway Plastics	SC705	SC738	SC750	SC756	SC757	SC758	SC761
	SC769	SC777	SC791				
Wellis Spas	SC705	SC714	SC809				

		Article	<b>SC757</b>	Longueur cm	33
		Darily	40508	Longueur	13.0
		Unicel	4CH-949	Diamètre cm	13
		Pleatco	PWW50L	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	50	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	3.8 cm Filetage femelle épais (SAE)
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Arctic Spas Catalina Spas Elite Spas Fonteyn Spas Master Spas Optirelax Passion Spas Premium Leisure Spa Rising Dragon Serenity Spa Sunrise Spas Waterway Plastics Whitewater			
		Article	<b>SC759</b>	Longueur cm	19
		Darily	70302	Longueur	7.5
		Unicel	C-7330	Diamètre cm	18
		Pleatco	PMA30-2002-R	Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	30	Haut	10cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	10cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Master Spas			
		Article	<b>SC760</b>	Longueur cm	19
		Darily	60304	Longueur	7.5
		Unicel		Diamètre cm	15
		Pleatco		Diamètre	5.9
		Surface Filtrante	35	Haut	Fermé
		Unités/Carton	9	Bas	Fixation par clip
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Softub			
		Article	<b>SC761</b>	Longueur cm	44
		Darily	80951	Longueur	17.3
		Unicel	C-8409	Diamètre cm	22
		Pleatco	PA90	Diamètre	8.7
		Surface Filtrante	90	Haut	10cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	10cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Hayward CX900-RE Spaform Sta-Rite PXC-95 ouvert avec joint moulé Waterway Plastics			



		Article	<b>SC762</b>	Longueur cm	48
		Darily	PP1604	Longueur	18.9
		Unicel	Sundance 6473-164	Diamètre cm	11
		Pleatco	6473-164	Diamètre	4.3
		Surface Filtrante	--	Haut	6cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	6cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Sundance Micro Clean Ultra Partie Interne 6473-164 Filtre Jetable qui combine avec le SC 763- ne peut pas être lavé, doit être remplacé après 6 mois. Alternative moins chère est le SC708			
		Article	<b>SC763</b>	Longueur cm	48
		Darily	80803	Longueur	18.9
		Unicel		Diamètre cm	22
		Pleatco		Diamètre	8.7
		Surface Filtrante	120	Haut	11cm
		Unités/Carton	4	Bas	Fixation par clip
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Sundance Micro Clean Ultra Partie Externe 6473-165 Partie externe qui combine avec le SC 762- Si le lavage se fait régulièrement, devrait durer 2 ans. Alternative moins chère est le SC708			
		Article	<b>SC764</b>	Longueur cm	13
		Darily	20035	Longueur	5.1
		Unicel	C-2305	Diamètre cm	7
		Pleatco	PSB3.5	Diamètre	2.8
		Surface Filtrante	4	Haut	3cm Trou
		Unités/Carton	18	Bas	3cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Spa in a Box			
		Article	<b>SC766</b>	Longueur cm	30
		Darily	40301	Longueur	11.8
		Unicel	4CH-30,	Diamètre cm	12
		Pleatco	PTL25P4	Diamètre	4.7
		Surface Filtrante	30	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Dimension One Spas Freedom Spas La Spas Leisure Life Saratoga Spas Spa Mnuufacturers Inc Sundance Spas - Sweetwater Sunrise Spas			

		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC767</b></td><td>Longueur cm</td><td>30</td></tr> <tr><td>Darly</td><td>74371</td><td>Longueur</td><td>11.8</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-7437</td><td>Diamètre cm</td><td>18</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PCm44-4</td><td>Diamètre</td><td>7.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>44</td><td>Haut</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Jazzi La Spas Sunrise Spas</td></tr> </table>	Article	<b>SC767</b>	Longueur cm	30	Darly	74371	Longueur	11.8	Unicel	C-7437	Diamètre cm	18	Pleatco	PCm44-4	Diamètre	7.1	Surface Filtrante	44	Haut	7.5cm Trou	Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Jazzi La Spas Sunrise Spas			
	Article	<b>SC767</b>	Longueur cm	30																														
Darly	74371	Longueur	11.8																															
Unicel	C-7437	Diamètre cm	18																															
Pleatco	PCm44-4	Diamètre	7.1																															
Surface Filtrante	44	Haut	7.5cm Trou																															
Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou																															
Convient Pour Les Spas Suivants:																																		
Jazzi La Spas Sunrise Spas																																		
																																		
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC768</b></td><td>Longueur cm</td><td>26</td></tr> <tr><td>Darly</td><td>50503</td><td>Longueur</td><td>10.2</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-5300</td><td>Diamètre cm</td><td>15</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PJW50</td><td>Diamètre</td><td>5.9</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>50</td><td>Haut</td><td>Fermé</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>9</td><td>Bas</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Clearwater Spas Jacuzzi Seven Seas Spas Sun Spas</td></tr> </table>	Article	<b>SC768</b>	Longueur cm	26	Darly	50503	Longueur	10.2	Unicel	C-5300	Diamètre cm	15	Pleatco	PJW50	Diamètre	5.9	Surface Filtrante	50	Haut	Fermé	Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Clearwater Spas Jacuzzi Seven Seas Spas Sun Spas			
	Article	<b>SC768</b>	Longueur cm	26																														
Darly	50503	Longueur	10.2																															
Unicel	C-5300	Diamètre cm	15																															
Pleatco	PJW50	Diamètre	5.9																															
Surface Filtrante	50	Haut	Fermé																															
Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou																															
Convient Pour Les Spas Suivants:																																		
Clearwater Spas Jacuzzi Seven Seas Spas Sun Spas																																		
																																		
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC769</b></td><td>Longueur cm</td><td>77</td></tr> <tr><td>Darly</td><td>51351</td><td>Longueur</td><td>30.3</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-5351</td><td>Diamètre cm</td><td>14</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PCST120</td><td>Diamètre</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>120</td><td>Haut</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Coast Spas Sun Spas Sunrise Waterway Plastics</td></tr> </table>	Article	<b>SC769</b>	Longueur cm	77	Darly	51351	Longueur	30.3	Unicel	C-5351	Diamètre cm	14	Pleatco	PCST120	Diamètre	5.5	Surface Filtrante	120	Haut	5cm Trou	Unités/Carton	4	Bas	5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Coast Spas Sun Spas Sunrise Waterway Plastics			
	Article	<b>SC769</b>	Longueur cm	77																														
Darly	51351	Longueur	30.3																															
Unicel	C-5351	Diamètre cm	14																															
Pleatco	PCST120	Diamètre	5.5																															
Surface Filtrante	120	Haut	5cm Trou																															
Unités/Carton	4	Bas	5cm Trou																															
Convient Pour Les Spas Suivants:																																		
Coast Spas Sun Spas Sunrise Waterway Plastics																																		
																																		
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC770</b></td><td>Longueur cm</td><td>14</td></tr> <tr><td>Darly</td><td>40057</td><td>Longueur</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td></td><td>Diamètre cm</td><td>11</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PBW5PAIR</td><td>Diamètre</td><td>4.3</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>8</td><td>Haut</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>18</td><td>Bas</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Lay-Z-Spa  Vendu par paires</td></tr> </table>	Article	<b>SC770</b>	Longueur cm	14	Darly	40057	Longueur	5.5	Unicel		Diamètre cm	11	Pleatco	PBW5PAIR	Diamètre	4.3	Surface Filtrante	8	Haut	5cm Trou	Unités/Carton	18	Bas	5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Lay-Z-Spa  Vendu par paires			
	Article	<b>SC770</b>	Longueur cm	14																														
Darly	40057	Longueur	5.5																															
Unicel		Diamètre cm	11																															
Pleatco	PBW5PAIR	Diamètre	4.3																															
Surface Filtrante	8	Haut	5cm Trou																															
Unités/Carton	18	Bas	5cm Trou																															
Convient Pour Les Spas Suivants:																																		
Lay-Z-Spa  Vendu par paires																																		
																																		

		Article	<b>SC771</b>	Longueur cm	15
		Darily	80503	Longueur	5.9
		Unicel	8CH-950	Diamètre cm	20
		Pleatco	PBF50	Diamètre	7.9
		Surface Filtrante	50	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Filetage Mâle épais (SAE)
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Bullfrog Spas Villeroy & Boch					
		Article	<b>SC772</b>	Longueur cm	19
		Darily	70321	Longueur	7.5
		Unicel	7CH-322	Diamètre cm	18
		Pleatco	PAS35-F2M	Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	35	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	5cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Artesian Spas Coleman Spas					
		Article	<b>SC773</b>	Longueur cm	27
		Darily	70511	Longueur	10.6
		Unicel	C-7451	Diamètre cm	18
		Pleatco	PCD50	Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	50	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Fiche Mâle
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Caldera Spas 50					
		Article	<b>SC774</b>	Longueur cm	38
		Darily	70752	Longueur	15.0
		Unicel	C-7479	Diamètre cm	18
		Pleatco	PCD75	Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	75	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Fiche Mâle
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Caldera Spas 75					

		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC775</b></td><td>Longueur cm</td><td>41</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>81004</td><td>Longueur</td><td>16.2</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-8399</td><td>Diamètre cm</td><td>20</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PCD100</td><td>Diamètre</td><td>7.9</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>100</td><td>Haut</td><td>Poignée</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>9cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> </table>	Article	<b>SC775</b>	Longueur cm	41	Darily	81004	Longueur	16.2	Unicel	C-8399	Diamètre cm	20	Pleatco	PCD100	Diamètre	7.9	Surface Filtrante	100	Haut	Poignée	Unités/Carton	4	Bas	9cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				
	Article	<b>SC775</b>	Longueur cm	41																											
Darily	81004	Longueur	16.2																												
Unicel	C-8399	Diamètre cm	20																												
Pleatco	PCD100	Diamètre	7.9																												
Surface Filtrante	100	Haut	Poignée																												
Unités/Carton	4	Bas	9cm Trou																												
Convient Pour Les Spas Suivants:																															
		<p>Caldera Spas 100</p>																													
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC776</b></td><td>Longueur cm</td><td>28</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>70404</td><td>Longueur</td><td>11.0</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-7440</td><td>Diamètre cm</td><td>18</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PPF40</td><td>Diamètre</td><td>7.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>40</td><td>Haut</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> </table>	Article	<b>SC776</b>	Longueur cm	28	Darily	70404	Longueur	11.0	Unicel	C-7440	Diamètre cm	18	Pleatco	PPF40	Diamètre	7.1	Surface Filtrante	40	Haut	7.5cm Trou	Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				
	Article	<b>SC776</b>	Longueur cm	28																											
Darily	70404	Longueur	11.0																												
Unicel	C-7440	Diamètre cm	18																												
Pleatco	PPF40	Diamètre	7.1																												
Surface Filtrante	40	Haut	7.5cm Trou																												
Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou																												
Convient Pour Les Spas Suivants:																															
		<p>Pentair Purex</p>																													
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC777</b></td><td>Longueur cm</td><td>38</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>50651</td><td>Longueur</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-5374</td><td>Diamètre cm</td><td>14</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PLBS75</td><td>Diamètre</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>75</td><td>Haut</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>9</td><td>Bas</td><td>5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> </table>	Article	<b>SC777</b>	Longueur cm	38	Darily	50651	Longueur	15.0	Unicel	C-5374	Diamètre cm	14	Pleatco	PLBS75	Diamètre	5.5	Surface Filtrante	75	Haut	5cm Trou	Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				
	Article	<b>SC777</b>	Longueur cm	38																											
Darily	50651	Longueur	15.0																												
Unicel	C-5374	Diamètre cm	14																												
Pleatco	PLBS75	Diamètre	5.5																												
Surface Filtrante	75	Haut	5cm Trou																												
Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou																												
Convient Pour Les Spas Suivants:																															
		<p>Cal Spas Clearwater Spas Leisure Bay Spas Maax Spas of AZ Pentair Pool Products -Rainbow Plastics Waterway Plastics</p>																													
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC778</b></td><td>Longueur cm</td><td>25</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>PP6903</td><td>Longueur</td><td>9.9</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td></td><td>Diamètre cm</td><td>7</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td></td><td>Diamètre</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>--</td><td>Haut</td><td>RACCORD POUR TUYAU</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>25</td><td>Bas</td><td>Fermé</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> </table>	Article	<b>SC778</b>	Longueur cm	25	Darily	PP6903	Longueur	9.9	Unicel		Diamètre cm	7	Pleatco		Diamètre	2.8	Surface Filtrante	--	Haut	RACCORD POUR TUYAU	Unités/Carton	25	Bas	Fermé	Convient Pour Les Spas Suivants:				
	Article	<b>SC778</b>	Longueur cm	25																											
Darily	PP6903	Longueur	9.9																												
Unicel		Diamètre cm	7																												
Pleatco		Diamètre	2.8																												
Surface Filtrante	--	Haut	RACCORD POUR TUYAU																												
Unités/Carton	25	Bas	Fermé																												
Convient Pour Les Spas Suivants:																															
		<p>Elimine les impuretés à mesure que le spa se remplit. Permet d'augmenter la durée de vie du filtre et de réduire l'utilisation de produits chimiques.</p>																													

		<table border="1"> <tr> <td>Article</td> <td><b>SC779</b></td> <td>Longueur cm</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Darily</td> <td>40372</td> <td>Longueur</td> <td>10.2</td> </tr> <tr> <td>Unicel</td> <td></td> <td>Diamètre cm</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Pleatco</td> <td>PWW50SHORT</td> <td>Diamètre</td> <td>5.1</td> </tr> <tr> <td>Surface Filtrante</td> <td>35</td> <td>Haut</td> <td>Poignée</td> </tr> <tr> <td>Unités/Carton</td> <td>9</td> <td>Bas</td> <td>3.8 cm Filetage femelle épais (SAE)</td> </tr> </table>	Article	<b>SC779</b>	Longueur cm	26	Darily	40372	Longueur	10.2	Unicel		Diamètre cm	13	Pleatco	PWW50SHORT	Diamètre	5.1	Surface Filtrante	35	Haut	Poignée	Unités/Carton	9	Bas	3.8 cm Filetage femelle épais (SAE)	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rising Dragon: PWW50S Short</td> </tr> </table>	Convient Pour Les Spas Suivants:				Rising Dragon: PWW50S Short															
	Article	<b>SC779</b>	Longueur cm	26																																											
Darily	40372	Longueur	10.2																																												
Unicel		Diamètre cm	13																																												
Pleatco	PWW50SHORT	Diamètre	5.1																																												
Surface Filtrante	35	Haut	Poignée																																												
Unités/Carton	9	Bas	3.8 cm Filetage femelle épais (SAE)																																												
Convient Pour Les Spas Suivants:																																															
Rising Dragon: PWW50S Short																																															
																																															
		<table border="1"> <tr> <td>Article</td> <td><b>SC780</b></td> <td>Longueur cm</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Darily</td> <td>60204</td> <td>Longueur</td> <td>7.1</td> </tr> <tr> <td>Unicel</td> <td></td> <td>Diamètre cm</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Pleatco</td> <td></td> <td>Diamètre</td> <td>5.9</td> </tr> <tr> <td>Surface Filtrante</td> <td></td> <td>Haut</td> <td>5cm Trou</td> </tr> <tr> <td>Unités/Carton</td> <td>9</td> <td>Bas</td> <td>5cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin</td> </tr> </table>	Article	<b>SC780</b>	Longueur cm	18	Darily	60204	Longueur	7.1	Unicel		Diamètre cm	15	Pleatco		Diamètre	5.9	Surface Filtrante		Haut	5cm Trou	Unités/Carton	9	Bas	5cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Artesian Quali-Flo Part 06-0055-12</td> </tr> </table>	Convient Pour Les Spas Suivants:				Artesian Quali-Flo Part 06-0055-12															
	Article	<b>SC780</b>	Longueur cm	18																																											
Darily	60204	Longueur	7.1																																												
Unicel		Diamètre cm	15																																												
Pleatco		Diamètre	5.9																																												
Surface Filtrante		Haut	5cm Trou																																												
Unités/Carton	9	Bas	5cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin																																												
Convient Pour Les Spas Suivants:																																															
Artesian Quali-Flo Part 06-0055-12																																															
																																															
		<table border="1"> <tr> <td>Article</td> <td><b>SC781</b></td> <td>Longueur cm</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Darily</td> <td>80301</td> <td>Longueur</td> <td>18.9</td> </tr> <tr> <td>Unicel</td> <td>C-8327</td> <td>Diamètre cm</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Pleatco</td> <td>PSD125-2006</td> <td>Diamètre</td> <td>8.7</td> </tr> <tr> <td>Surface Filtrante</td> <td>120</td> <td>Haut</td> <td>5cm Fiche Mâle</td> </tr> <tr> <td>Unités/Carton</td> <td>4</td> <td>Bas</td> <td>6.4cm Trou avec bord biseauté</td> </tr> </table>	Article	<b>SC781</b>	Longueur cm	48	Darily	80301	Longueur	18.9	Unicel	C-8327	Diamètre cm	22	Pleatco	PSD125-2006	Diamètre	8.7	Surface Filtrante	120	Haut	5cm Fiche Mâle	Unités/Carton	4	Bas	6.4cm Trou avec bord biseauté	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sundance Microclean 2 6540-507</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ceci est un matériau non lavable, filtre à 1 micron, donc Qualité supérieure de l'eau</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Néanmoins son remplacement doit se faire tous les ans et peut-être même moins</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SC 708 est une alternative plus économique.</td> </tr> </table>	Convient Pour Les Spas Suivants:				Sundance Microclean 2 6540-507				Ceci est un matériau non lavable, filtre à 1 micron, donc Qualité supérieure de l'eau				Néanmoins son remplacement doit se faire tous les ans et peut-être même moins				SC 708 est une alternative plus économique.			
	Article	<b>SC781</b>	Longueur cm	48																																											
Darily	80301	Longueur	18.9																																												
Unicel	C-8327	Diamètre cm	22																																												
Pleatco	PSD125-2006	Diamètre	8.7																																												
Surface Filtrante	120	Haut	5cm Fiche Mâle																																												
Unités/Carton	4	Bas	6.4cm Trou avec bord biseauté																																												
Convient Pour Les Spas Suivants:																																															
Sundance Microclean 2 6540-507																																															
Ceci est un matériau non lavable, filtre à 1 micron, donc Qualité supérieure de l'eau																																															
Néanmoins son remplacement doit se faire tous les ans et peut-être même moins																																															
SC 708 est une alternative plus économique.																																															
																																															
		<table border="1"> <tr> <td>Article</td> <td><b>SC784</b></td> <td>Longueur cm</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Darily</td> <td>60305</td> <td>Longueur</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>Unicel</td> <td></td> <td>Diamètre cm</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Pleatco</td> <td></td> <td>Diamètre</td> <td>5.9</td> </tr> <tr> <td>Surface Filtrante</td> <td>35</td> <td>Haut</td> <td>Fermé</td> </tr> <tr> <td>Unités/Carton</td> <td>9</td> <td>Bas</td> <td>Fixation par clip</td> </tr> </table>	Article	<b>SC784</b>	Longueur cm	19	Darily	60305	Longueur	7.5	Unicel		Diamètre cm	15	Pleatco		Diamètre	5.9	Surface Filtrante	35	Haut	Fermé	Unités/Carton	9	Bas	Fixation par clip	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Softub - Post 2010</td> </tr> </table>	Convient Pour Les Spas Suivants:				Softub - Post 2010															
	Article	<b>SC784</b>	Longueur cm	19																																											
Darily	60305	Longueur	7.5																																												
Unicel		Diamètre cm	15																																												
Pleatco		Diamètre	5.9																																												
Surface Filtrante	35	Haut	Fermé																																												
Unités/Carton	9	Bas	Fixation par clip																																												
Convient Pour Les Spas Suivants:																																															
Softub - Post 2010																																															
																																															



Article	<b>SC785</b>	Longueur cm	0
Darly		Longueur	0.0
Unicel		Diamètre cm	0
Pleatco		Diamètre	0.0
Surface Filtrante		Haut	N/A
Unités/Carton	5	Bas	N/A
Convient Pour Les Spas Suivants:			

Darly Cyclone Filter Cleaner



Article	<b>SC786</b>	Longueur cm	27
Darly	70511	Longueur	10.6
Unicel	C-7350	Diamètre cm	18
Pleatco	PCD50N	Diamètre	7.1
Surface Filtrante	50	Haut	Poignée
Unités/Carton	4	Bas	6.8cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:			

Caldera 50 1019401



Article	<b>SC787</b>	Longueur cm	38
Darly	77515	Longueur	15.0
Unicel	C-7375	Diamètre cm	18
Pleatco	PCD75N	Diamètre	7.1
Surface Filtrante	75	Haut	Poignée
Unités/Carton	4	Bas	6.8cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:			

Caldera 75 1019301



Article	<b>SC788</b>	Longueur cm	21.9
Darly	10501	Longueur	8.6
Unicel	C-9405	Diamètre cm	25.6
Pleatco		Diamètre	10.1
Surface Filtrante	50	Haut	15.2cm Trou
Unités/Carton	4	Bas	15.2cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:			

Dimension One Spas  
Endless Pools  
Pentair Pool Products -Pac Fab

		Article	<b>SC789</b>	Longueur cm	29
		Darly	40281	Longueur	11.4
		Unicel		Diamètre cm	12
		Pleatco	PSG 27.5	Diamètre	4.7
		Surface Filtrante	28	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Saratoga Spas			
		Article	<b>SC791</b>	Longueur cm	54
		Darly	51002	Longueur	21.3
		Unicel	C-6600	Diamètre cm	16.2
		Pleatco	PWK2540	Diamètre	6.4
		Surface Filtrante	40	Haut	7.5cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Hot Springs Tiger River			
		Article	<b>SC791</b>	Longueur cm	54
		Darly	51002	Longueur	21.3
		Unicel	C-5396	Diamètre cm	14
		Pleatco	PCST80	Diamètre	5.5
		Surface Filtrante	80	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Coast Spas 817-0098 Waterways Plastics			
		Article	<b>SC792</b>	Longueur cm	60
		Darly	41001	Longueur	23.6
		Unicel	C-4995	Diamètre cm	13
		Pleatco	PCAL100	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	95	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Cal Spas Coast Spas - Pre 2009 Models Jacuzzi Skyline Maax Spas Waterway Plastics			



Article	<b>SC795</b>	Longueur cm	0
Darilly		Longueur	0.0
Unicel		Diamètre cm	0
Pleatco		Diamètre	0.0
Surface Filtrante		Haut	N/A
Unités/Carton	9	Bas	N/A
<b>Convient Pour Les Spas Suivants:</b>			

**FINI LES DÉPÔTS CALCAIRES ET L'EAU DURE**  
 L'eau dure n'est pas une bonne chose pour votre spa. Cela peut engendrer une eau trouble et laiteuse, le calcaire pourrait colmater votre filtre, vous seriez amené à dépenser plus de 180 € en 2 ans en produits chimiques sans compter aussi que votre réchauffeur puisse être endommagé ou limité dans sa performance.  
 Remplissez votre spa avec le désioniseur Pure Stream de Darilly et vous serez débarrassé de ses problèmes. Utiliser le Pure-Stream n'équivaut pas à utiliser un adoucisseur d'eau – cet anti calcaire (qui dure pour 6 remplissages, environ 2 ans) désionise les ions de calcium, rendant le calcaire inoffensif vis-à-vis des installations.



Article	<b>SC796</b>	Longueur cm	0
Darilly		Longueur	0.0
Unicel		Diamètre cm	0
Pleatco		Diamètre	0.0
Surface Filtrante		Haut	N/A
Unités/Carton	10	Bas	N/A
<b>Convient Pour Les Spas Suivants:</b>			

**NETTOYEUR DE FILTRES DARILLY**  
 Nettoyeur de filtres  
 Action puissante tout en n'utilisant pas de produits chimiques agressifs.  
 Utilisation de 6 à 12 mois.  
 Elimine le calcaire, les graisses corporelles et autres contaminants.  
 En utilisant notre formule de nettoyage en profondeur, votre filtre durera plus longtemps.



Article	<b>SC797</b>	Longueur cm	34
Darilly	60502	Longueur	13.4
Unicel	C-6450	Diamètre cm	15
Pleatco	PTL50W-SV-P4	Diamètre	5.9
Surface Filtrante	50	Haut	Poignée
Unités/Carton	9	Bas	4.8cm Trou
<b>Convient Pour Les Spas Suivants:</b>			

Hayward CX1260-RE



Article	<b>SC798</b>	Longueur cm	13
Darilly	60257	Longueur	5.1
Unicel	6CH-924	Diamètre cm	15
Pleatco	PWW25SV-P3	Diamètre	5.9
Surface Filtrante	35	Haut	Poignée
Unités/Carton	9	Bas	3.8 cm Filetage
<b>Convient Pour Les Spas Suivants:</b>			

Sunrise Spas



		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC799</b></td><td>Longueur cm</td><td>20</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>40062</td><td>Longueur</td><td>7.9</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-4605</td><td>Diamètre cm</td><td>11</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td></td><td>Diamètre</td><td>4.3</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>6</td><td>Haut</td><td>5.6cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>9</td><td>Bas</td><td>5.6cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Muskin 8 INTEX</td></tr> </table>	Article	<b>SC799</b>	Longueur cm	20	Darily	40062	Longueur	7.9	Unicel	C-4605	Diamètre cm	11	Pleatco		Diamètre	4.3	Surface Filtrante	6	Haut	5.6cm Trou	Unités/Carton	9	Bas	5.6cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Muskin 8 INTEX							
	Article	<b>SC799</b>	Longueur cm	20																																		
Darily	40062	Longueur	7.9																																			
Unicel	C-4605	Diamètre cm	11																																			
Pleatco		Diamètre	4.3																																			
Surface Filtrante	6	Haut	5.6cm Trou																																			
Unités/Carton	9	Bas	5.6cm Trou																																			
Convient Pour Les Spas Suivants:																																						
Muskin 8 INTEX																																						
																																						
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC801</b></td><td>Longueur cm</td><td>75</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>71002</td><td>Longueur</td><td>29.6</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td>C-7676</td><td>Diamètre cm</td><td>18</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td>PA75</td><td>Diamètre</td><td>7.1</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td>75</td><td>Haut</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>4</td><td>Bas</td><td>7.5cm Trou</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Hayward C750-RE Crystal Pools</td></tr> </table>	Article	<b>SC801</b>	Longueur cm	75	Darily	71002	Longueur	29.6	Unicel	C-7676	Diamètre cm	18	Pleatco	PA75	Diamètre	7.1	Surface Filtrante	75	Haut	7.5cm Trou	Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou	Convient Pour Les Spas Suivants:				Hayward C750-RE Crystal Pools							
	Article	<b>SC801</b>	Longueur cm	75																																		
Darily	71002	Longueur	29.6																																			
Unicel	C-7676	Diamètre cm	18																																			
Pleatco	PA75	Diamètre	7.1																																			
Surface Filtrante	75	Haut	7.5cm Trou																																			
Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou																																			
Convient Pour Les Spas Suivants:																																						
Hayward C750-RE Crystal Pools																																						
																																						
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC802</b></td><td>Longueur cm</td><td>10.4</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>40104</td><td>Longueur</td><td>4.1</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td></td><td>Diamètre cm</td><td>11.2</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td></td><td>Diamètre</td><td>4.4</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td></td><td>Haut</td><td>Fermé</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>18</td><td>Bas</td><td>Baïonnette</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">Lot de 2 filtres à cartouche MSPA, fixation par baïonnette, ce filtre à cartouche est compatible avec tous les spas MSPA qui inclut Elegance, .....</td></tr> <tr><td colspan="4">Vendu par paires.</td></tr> </table>	Article	<b>SC802</b>	Longueur cm	10.4	Darily	40104	Longueur	4.1	Unicel		Diamètre cm	11.2	Pleatco		Diamètre	4.4	Surface Filtrante		Haut	Fermé	Unités/Carton	18	Bas	Baïonnette	Convient Pour Les Spas Suivants:				Lot de 2 filtres à cartouche MSPA, fixation par baïonnette, ce filtre à cartouche est compatible avec tous les spas MSPA qui inclut Elegance, .....				Vendu par paires.			
	Article	<b>SC802</b>	Longueur cm	10.4																																		
Darily	40104	Longueur	4.1																																			
Unicel		Diamètre cm	11.2																																			
Pleatco		Diamètre	4.4																																			
Surface Filtrante		Haut	Fermé																																			
Unités/Carton	18	Bas	Baïonnette																																			
Convient Pour Les Spas Suivants:																																						
Lot de 2 filtres à cartouche MSPA, fixation par baïonnette, ce filtre à cartouche est compatible avec tous les spas MSPA qui inclut Elegance, .....																																						
Vendu par paires.																																						
																																						
		<table border="1"> <tr><td>Article</td><td><b>SC803</b></td><td>Longueur cm</td><td>9</td></tr> <tr><td>Darily</td><td>40059</td><td>Longueur</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>Unicel</td><td></td><td>Diamètre cm</td><td>10</td></tr> <tr><td>Pleatco</td><td></td><td>Diamètre</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>Surface Filtrante</td><td></td><td>Haut</td><td>Fermé</td></tr> <tr><td>Unités/Carton</td><td>18</td><td>Bas</td><td>7cm Femelle Pas De Vis Fin</td></tr> <tr><td colspan="4">Convient Pour Les Spas Suivants:</td></tr> <tr><td colspan="4">B Cool 2 Ospazia, Aquaspa</td></tr> <tr><td colspan="4">Vendu par paires</td></tr> </table>	Article	<b>SC803</b>	Longueur cm	9	Darily	40059	Longueur	3.5	Unicel		Diamètre cm	10	Pleatco		Diamètre	3.9	Surface Filtrante		Haut	Fermé	Unités/Carton	18	Bas	7cm Femelle Pas De Vis Fin	Convient Pour Les Spas Suivants:				B Cool 2 Ospazia, Aquaspa				Vendu par paires			
	Article	<b>SC803</b>	Longueur cm	9																																		
Darily	40059	Longueur	3.5																																			
Unicel		Diamètre cm	10																																			
Pleatco		Diamètre	3.9																																			
Surface Filtrante		Haut	Fermé																																			
Unités/Carton	18	Bas	7cm Femelle Pas De Vis Fin																																			
Convient Pour Les Spas Suivants:																																						
B Cool 2 Ospazia, Aquaspa																																						
Vendu par paires																																						
																																						



Article	<b>SC805</b>	Longueur cm	0
Darly		Longueur	0.0
Unicel		Diamètre cm	0
Pleatco		Diamètre	0.0
Surface Filtrante		Haut	n/a
Unités/Carton	20	Bas	n/a
Convient Pour Les Spas Suivants:			

**DARLY DUCK S'OCCUPE DES SALETÉS**

- Absorbe les contaminants à la surface de l'eau
- Préviend la formation de mousse sur la ligne d'eau
- Réduit le colmatage du filtre
- Peut absorber jusqu'à 40 fois son poids en huiles, lotions et graisse.



Article	<b>SC806</b>	Longueur cm	4
Darly	40011	Longueur	1.6
Unicel		Diamètre cm	10
Pleatco		Diamètre	3.9
Surface Filtrante		Haut	5cm Trou
Unités/Carton	25	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:			

Lay Z Spa 58239

Vendu par paires



Article	<b>SC807</b>	Longueur cm	19
Darly	60406	Longueur	7.5
Unicel	6CH-352	Diamètre cm	15
Pleatco	PAS40-F2M	Diamètre	5.9
Surface Filtrante	40	Haut	Poignée
Unités/Carton	9	Bas	5cm <b>Filetage</b>
Convient Pour Les Spas Suivants:			




Artesian  
Même Filtre que SC754










Article	<b>SC808</b>	Longueur cm	30
Darly	80507	Longueur	11.8
Unicel		Diamètre cm	22
Pleatco	PWK50	Diamètre	8.7
Surface Filtrante	40	Haut	Poignée
Unités/Carton	4	Bas	6.4 cm Fiche Mâle
Convient Pour Les Spas Suivants:			

Hot Springs

		Article	<b>SC809</b>	Longueur cm	17
		Darly	50653	Longueur	6.7
		Unicel		Diamètre cm	14
		Pleatco	PWL25P4	Diamètre	5.5
		Surface Filtrante	65	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Wellis Très similaire au 823					
		Article	<b>SC810</b>	Longueur cm	38
		Darly	40454	Longueur	15.0
		Unicel	C-4305	Diamètre cm	13
		Pleatco	PMT50	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	65	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Cal Spa Sonfarell Sundance 6540-497					
		Article	<b>SC813</b>	Longueur cm	39
		Darly	J200	Longueur	15.4
		Unicel	8CH-102	Diamètre cm	20
		Pleatco	PSD95-F2L	Diamètre	7.9
		Surface Filtrante	95	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	5cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Jacuzzi J200 Pre 2012 - 2540-381					
		Article	<b>SC814</b>	Longueur cm	32
		Darly	J400	Longueur	12.6
		Unicel		Diamètre cm	12
		Pleatco		Diamètre	4.7
		Surface Filtrante	52	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Filetage Mâle épais (SAE)
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Jacuzzi Pre 2012 J465/470/480 - 2540-387					

		Article	<b>SC815</b>	Longueur cm	227
		Darily	50248 Short	Longueur	89.4
		Unicel		Diamètre cm	145
		Pleatco		Diamètre	57.1
		Surface Filtrante		Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		SPA FRANCE, Procopi			
		Article	<b>SC817</b>	Longueur cm	25
		Darily	61269	Longueur	9.9
		Unicel		Diamètre cm	16
		Pleatco	PDM30	Diamètre	6.3
		Surface Filtrante		Haut	Trou Ovale
		Unités/Carton	9	Bas	Trou Ovale
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Dreammaker 2013 Trou Ovale Haut et Bas			
		Article	<b>SC818</b>	Longueur cm	36
		Darily	77517	Longueur	14.2
		Unicel	C-7477	Diamètre cm	18
		Pleatco	PA75SV	Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	75	Haut	7.5cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Hayward CX-570 XRE Sta-Rite PRC75			
		Article	<b>SC819</b>	Longueur cm	50
		Darily	70551	Longueur	19.7
		Unicel	C-7455	Diamètre cm	18
		Pleatco	PA55	Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	55	Haut	7.5cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	7.5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Hayward CX550-RE MUSKIN			

		Article	<b>SC820</b>	Longueur cm	59
		Darly	81002	Longueur	23.2
		Unicel	C-8610	Diamètre cm	22
		Pleatco	PA100	Diamètre	8.7
		Surface Filtrante	100	Haut	10cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	10cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Cal Spas Hayward CX1100-RE					
		Article	<b>SC821</b>	Longueur cm	30
		Darly	40203	Longueur	11.8
		Unicel	C-4320	Diamètre cm	12
		Pleatco	PA20	Diamètre	4.7
		Surface Filtrante	20	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Hayward CX200-RE Sundance Spas					
		Article	<b>SC822</b>	Longueur cm	44
		Darly	80752	Longueur	17.3
		Unicel	C-8600	Diamètre cm	22
		Pleatco	PA80	Diamètre	8.7
		Surface Filtrante	75	Haut	10cm Trou
		Unités/Carton	4	Bas	10cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Hayward CX800-RE Cal Spas					
		Article	<b>SC823</b>	Longueur cm	17
		Darly	60252	Longueur	6.7
		Unicel	6CH-26	Diamètre cm	15
		Pleatco	PTL25W-SV-P4	Diamètre	5.9
		Surface Filtrante	25	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	3.8cm <b>Filetage</b>
Convient Pour Les Spas Suivants:					
(MPT) Mâle Fin Artesian Thermo Spas Très similaire au 809					

		Article	<b>SC824</b>	Longueur cm	12
		Darily	50153	Longueur	4.7
		Unicel		Diamètre cm	14
		Pleatco		Diamètre	5.5
		Surface Filtrante	15	Haut	Fermé
		Unités/Carton	18	Bas	5.5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Canadian Spas Gonflables			
		Article	<b>SC825</b>	Longueur cm	20
		Darily	40061	Longueur	7.9
		Unicel	C-4602	Diamètre cm	11
		Pleatco		Diamètre	4.3
		Surface Filtrante	6	Haut	5.5cm Trou
		Unités/Carton	9	Bas	5.5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Muskin			
		Article	<b>SC826</b>	Longueur cm	37.5
		Darily	70751	Longueur	14.8
		Unicel	7CH-752	Diamètre cm	18
		Pleatco	PTL75XW	Diamètre	7.1
		Surface Filtrante	75	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	5cm Filetage (MPT) Mâle Fin
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Dimension One Dynasty Spas			
		Article	<b>SC827</b>	Longueur cm	7
		Darily	40064	Longueur	2.8
		Unicel		Diamètre cm	11
		Pleatco		Diamètre	4.3
		Surface Filtrante	6	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	18	Bas	5cm Trou
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Intex S1 Vendu par paires			

		Article	<b>SC828</b>	Longueur cm	10
		Darily	40025	Longueur	3.9
		Unicel	C-4313	Diamètre cm	11
		Pleatco	PBW4PAIR	Diamètre	4.3
		Surface Filtrante	6	Haut	5cm Trou
		Unités/Carton	18	Bas	5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Intex D					
Vendu par paires					
		Article	<b>SC829</b>	Longueur cm	16
		Darily	50272	Longueur	6.3
		Unicel		Diamètre cm	14
		Pleatco		Diamètre	5.5
		Surface Filtrante		Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	3.8cm <b>Filetage</b> (MPT) Mâle Fin
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Vita Spa (Nouvelle Dimension)					
		Article	<b>SC830</b>	Longueur cm	15
		Darily	80503NEW	Longueur	5.9
		Unicel	8CH-950	Diamètre cm	20
		Pleatco	PBF50	Diamètre	7.9
		Surface Filtrante	50	Haut	Poignée
		Unités/Carton	4	Bas	5 cm Filetage Mâle épais (SAE)
Convient Pour Les Spas Suivants:					
SC771 avec 28mm pas de vis					
		Article	<b>SC831</b>	Longueur cm	41
		Darily	50753	Longueur	16.2
		Unicel	5CH-752	Diamètre cm	13
		Pleatco	PCAL60-F2M	Diamètre	5.1
		Surface Filtrante	60	Haut	Poignée
		Unités/Carton	9	Bas	5.5cm Trou
Convient Pour Les Spas Suivants:					
Cal Spas					

		Article		Longueur cm	
		Darly		Longueur	
		Unicel		Diamètre cm	
		Pleatco		Diamètre	
		Surface Filtrante		Haut	
		Unités/Carton		Bas	
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Article		Longueur cm	
		Darly		Longueur	
		Unicel		Diamètre cm	
		Pleatco		Diamètre	
		Surface Filtrante		Haut	
		Unités/Carton		Bas	
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Article		Longueur cm	
		Darly		Longueur	
		Unicel		Diamètre cm	
		Pleatco		Diamètre	
		Surface Filtrante		Haut	
		Unités/Carton		Bas	
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Article		Longueur cm	
		Darly		Longueur	
		Unicel		Diamètre cm	
		Pleatco		Diamètre	
		Surface Filtrante		Haut	
		Unités/Carton		Bas	
		Convient Pour Les Spas Suivants:			

ARRIVAGE 2016



		Article		Longueur cm	
		Darlyly		Longueur	
		Unicel		Diamètre cm	
		Pleatco		Diamètre	
		Surface Filtrante		Haut	
		Unités/Carton		Bas	
		Convient Pour Les Spas Suivants:			
		Article		Longueur cm	
		Darlyly		Longueur	
		Unicel		Diamètre cm	
		Pleatco		Diamètre	
		Surface Filtrante		Haut	
		Unités/Carton		Bas	
		Convient Pour Les Spas Suivants:			

ARRIVAGE 2016

## PLUS DE TEMPS ENTRE LES LAVAGES ET DES CLIENTS PLUS SATISFAITS

Partout dans le monde les propriétaires et installateurs de piscines et spa font confiance aux cartouches filtrantes fabriquées avec le matériau filtrant REEMAY®, qui présentent des fibres trilobées uniques, assurant une qualité constante dans le temps et ne demandant que peu d'entretien.

### Efficacité

Des fibres trilobées performantes et l'uniformité du matériau assurent une filtration fiable dans le temps avec pour résultat une eau cristalline.

### Temps entre les nettoyages

Grâce à l'épaisseur et la forme trilobée des fibres plus d'impuretés sont retenues comparé à la concurrence, ce qui implique une fréquence moindre de lavage.

### Résistant & Lavable

Doté d'une épaisseur et d'une rigidité supérieure, le tissu REEMAY résiste à de fortes pressions et permet un nettoyage répété

### La protection anti-microbienne Microban®

REEMAY est le seul système de filtration disponible avec la protection anti-microbienne Microban® qui, incorporée dans le tissu, ne se perd pas et permet ainsi une protection bactérienne exceptionnelle évitant odeurs et tâches.



# Accessoires

## Pre-Stream

Elimine les contaminants courants avant que ceux-ci ne pénètrent dans l'eau du spa.

Le préfiltre Pre-Stream de Darly est efficace à 90% dans l'élimination des contaminants, parmi ceux-ci : matières en suspension, dépôts de saleté, rouille, fer, cuivre et autres dépôts de sels minéraux qui pourraient rayer la surface de votre spa, le pré-filtre vous aidera aussi à réduire les tâches.

Attachez simplement le Pre-Stream à l'extrémité du tuyau d'arrosage et commencez à remplir, c'est aussi simple que cela.

En réduisant la quantité de contaminants dans l'eau avant que ceux-ci ne s'introduisent dans la piscine ou le spa, vous diminuerez automatiquement la quantité de produits chimiques nécessaires.

Pre-Stream vous permettra d'allonger la durée de vie de votre filtre.



## Darly Duck



Les gens diront « nous faisons coin-coin » mais nous sommes ravis de vous présenter le canard Darly.

Darly Duck, ou DD comme il aime à être nommé, est un être plein de talent, il prévient la formation de mousse sur la ligne d'eau, évitant ainsi de devoir nettoyer régulièrement la cuve acrylique. Il réduit les contaminants qui viennent colmater votre filtre et si cela n'était pas encore suffisant, il absorbe jusqu'à 40 fois son poids en huiles, lotions et cosmétiques. Darly Duck aime flotter librement et adore faire le nettoyage, lorsqu'un côté est sale, retournez-le et il continuera sa mission. De temps en temps Darly Duck apprécie d'être rincé, procurez-vous Darly Duck maintenant et laissez lui faire le sale boulot.

## Cyclone Filter Cleaner

'Brosses et Jets'

Le Cyclone nettoie plus profond, en moins de temps et, grâce au nettoyage qui remet le filtre dans son état antérieur, permet de prolonger la durée de vie du filtre à cartouche.



## Pure Stream

Elimine le calcaire de l'eau du robinet !

Fini les dépôts de calcaire dans votre spa. En utilisant

le Pure-Stream, c'est comme si vous remplissiez votre spa avec de l'eau minérale pure.

Le Pure-Stream de Darly utilise des résines échangeuses d'ions à l'intérieur du filtre afin de transformer le calcium et le magnésium en sodium au moyen d'un échange d'ions. À la suite de ce procédé, votre eau a la même qualité que de l'eau minérale.

Ce processus isole le calcaire et le magnésium en provenance de votre source d'eau, le tartre étant suspendu dans l'eau filtrée sans pouvoir s'accrocher aux équipements, donnant ainsi le ressenti d'une eau très douce.

Ceci représente un avantage considérable car les dépôts de tartre abîment les canalisations internes et la surface du spa et sont gênants pour l'utilisateur.

Ce filtre qui est réutilisable continuera à être efficace si vous ajoutez une solution saline dans le filtre après utilisation. Dans ces conditions d'utilisation, le filtre durera pour 6 à 8 remplissages.



# SILVERSTREAM

Technologie à base d'ions d'argent



- ✓ **Matériau Filtrant anti microbien**
- ✓ **Filtre plus propre**
- ✓ **Durée du filtre augmentée**
- ✓ **Plus de puissance dans les jets**



## Votre nouveau logo pour 2016

Toutes vos références de filtres

Des mesures de filtre utiles!

Codes barre

Garantie 1 an

Darily	40506
Unicel	C-4950
Pleatco	PRBS0-1N
Filter Area	50 sq ft
Length	34 cm
Diameter	13 cm

**Darily®**  
**SC706**

Replacement Spa Filter Cartridge

Suitable to fit the following Hot Tubs

Alber Hot Tubs	Coleman Spas	Sierra Spas
Alps Spas	Coyote Hot Tubs	Signature Spas
American Spas	Diamante Spas	Sonoma Spas
Apollo Spas	Emerald Spas	Southwest Spas
Aqua Mystic Spas	Great Lakes Spas	Spa Crest
Aqua Tech Spa	Hot Spring	Streamline Spas
Arctic Spas	Hydro Spa	Sun Coast Spas
Artesian Spas	Hydropool Spas	Sunbelt Spas
Beachcomber	Infinity Spas	Sundance Spas
Bullfrog Spas	Islander Spas	Sunrise Spas
Cal Spas	Jacuzzi Premium	Viking Spas
California Spas	Leisure Bay Spas	Vikroy & Roch
Canadian Spas	Maia Spas	Vita Spas
Coast Spas	Noedic Spas	

0 700175 991676

SC706

1 YEAR WARRANTY

Quel type de spas

Information OEM

Autres Notes

Code QR – ajoutez votre propre Site Internet ou autres informations

# Darilly® Europe

TOTAL FILTRATION SOLUTIONS



Darilly Europe  
Unit 18 Cedar Court  
Halesfield 17  
Telford  
United Kingdom  
TF7 4PF

**t:** +44 (0) 1952 580500  
**e:** [info@darillyeurope.com](mailto:info@darillyeurope.com)  
**w:** [www.darillyeurope.com](http://www.darillyeurope.com)