



*Rely on it.*



## RENOLIT ALKORPLAN 2000/3000/TOUCH/CERAMICS

*Membrane armée pour piscines*

[www.renolit.com/swimmingpool](http://www.renolit.com/swimmingpool)  
[www.alkorplan.fr](http://www.alkorplan.fr)



La haute-couture  
dans votre  
piscine





Si vous souhaitez simplement profiter de votre piscine, y passer des moments agréables en famille ou entre amis, alors c'est une membrane armée **RENOLIT ALKORPLAN** qu'il vous faut.



Avec **RENOLIT ALKORPLAN** cela ne vous arrivera pas ...!

**La membrane armée est le revêtement pour piscines le plus utilisé au monde.**

Il s'agit aujourd'hui du système qui présente le moins d'inconvénients et le plus d'avantages sur le marché. Son aspect visuel attrayant, sa facilité d'installation, son prix raisonnable et son étanchéité totale garantie 10 ans, ont fait de ce produit le système d'imperméabilisation pour piscines le plus utilisé au monde.

**Moins d'entretien... plus facile à nettoyer!**



**PLUS AUCUN** carreau manquant.

**PLUS AUCUN** joint noirci.

**PLUS AUCUNE** peinture qui s'écaille.



Nous vous offrons la piscine de vos rêves.



**Avec RENOLIT ALKORPLAN, vos rêves deviendront bientôt réalité.**

Avec notre revêtement, que votre piscine soit petite, grande, simple, design ou ancienne, elle deviendra le centre de votre jardin vers lequel tous les regards convergeront.

Avec toutes les options que **RENOLIT ALKORPLAN** vous offre, ce revêtement vous aidera à créer un environnement unique et exclusif.

*Quelle que soit la configuration de votre jardin, avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez créer des espaces uniques et intimes qui vous ressemblent.*



Son élasticité permet de s'adapter et de résister à tout mouvement de l'ouvrage. L'étanchéité restera parfaite.

Garantie  
**10** ans  
étanchéité

Compatible avec n'importe quel matériau!!

Avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez être tranquille et profiter de votre piscine sans craindre les fuites d'eau.

Combien de revêtements de piscine sont capables de passer ce test?


RENOLIT ALKORPLAN est le revêtement idéal pour les piscines situées en haut d'un immeuble.



La solution parfaite pour les piscines de grande taille.



En France, des centaines d'hôtels ont déjà une piscine RENOLIT ALKORPLAN.



## RENOLIT ALKORPLAN est le revêtement idéal pour les piscines privées et les piscines publiques.

De nombreux centres aquatiques, piscines d'hôtels, bassins Olympiques sont revêtus de notre membrane. Son épaisseur de 150/100, armée d'une trame en polyester en son cœur, confère à la membrane **RENOLIT ALKORPLAN** une grande résistance la rendant idéale pour une utilisation intensive.

## Avantages de RENOLIT ALKORPLAN pour les piscines publiques.

- S'adapte sur tout type de support.
- Installation rapide sans gros travaux de maçonnerie.
- Entretien simplifié par l'application d'un vernis en surface de la feuille (version **ALKORPLAN2000** ou **3000**).
- Idéal pour la rénovation des piscines vieillissantes, difficiles d'accès.
- Peu importe la taille ou la forme de la piscine.



Bien que l'installation de RENOLIT ALKORPLAN soit facile et rapide, elle doit toujours être effectuée par des professionnels qualifiés pour assurer l'étanchéité complète.

Pour plus  
d'information veuillez  
nous contacter  
via le site  
[www.alkorplan.fr](http://www.alkorplan.fr)





Le vernis prolonge la durée de vie de la membrane.

Peu importe la taille ou la forme de la piscine!



en seulement **2 jours**

Piscine 15 x 12,5 m

**Rénovation rapide!**

Piscine 10 x 5 m

en seulement **4 jours**

### Avantages du vernis.




Protège la membrane des rayons UV et évite son vieillissement précoce.



Repousse mieux la saleté et les taches, et facilite l'entretien de la membrane.



Protège contre les frottements, et rayures. Idéal pour une utilisation intensive.



Evite l'apparition de taches liées aux bactéries.




RENOLIT ALKORPLAN est la seule marque qui recouvre ses membranes de la gamme 2000, 3000, TOUCH et CERAMICS d'un vernis spécial qui les protège des frottements, des taches, des bactéries et des rayons ultraviolets, évitant ainsi leur vieillissement précoce.




Vérifiez que vous utilisez l'original. RENOLIT ALKORPLAN est indiqué au dos de la feuille.



## RENOLIT ALKORPLAN1000: Unicolore non vernie




Blanc		Sable		Bleu Clair		Bleu Adriatique	
1,65 m	35066206	1,65 m	35066225	1,65 m	35066213	1,65 m	35066201
2,05 m	35066212	2,05 m	35066232	2,05 m	35066217	2,05 m	35066202




Vert Caraïbes		Gris Clair	
1,65 m	35066205	1,65 m	35066233
		2,05 m	35066234

## RENOLIT ALKORPLAN2000: Unicolore vernie




Blanc		Sable		Bleu Clair		Bleu Adriatique	
1,65 m	35216202	1,65 m	35216210	1,65 m	35216205	1,65 m	35216203
2,05 m	35216201	2,05 m	35216211	2,05 m	35216208	2,05 m	35216207




Vert Caraïbes		Gris Clair		Gris Foncé	
1,65 m	35216204	1,65 m	35216236	1,65 m	35416227
2,05 m	35216206	2,05 m	35216233	2,05 m	35416226

## RENOLIT ALKORPLAN3000: Imprimé vernie



Blue Greek		Persia Bleu		Persia Sand		Persia Noir	
1,65 m	35417225	1,65 m	35417217	1,65 m	35417220	1,65 m	35417222



Mosaïque		Carrara		Marbre		Bizance Bleu		Platinum	
1,65 m	35417202	1,65 m	35417214	1,65 m	35417213	1,65 m	35417209	1,65 m	35417402

## Gamme RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Nouveauté




	Réf.	Largeur (m)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)
	Sofia 35617201	1,65	2,0	21
	Atenea 35617202	1,65	2,0	21
	Selene 35617203	1,65	2,0	21
	Etna 35617204	1,65	2,0	21

CERTIFICAT  
DU RÉSISTANCE  
**C**  
AU GLISSEMENT


GARANTIE  
**10** ans  
ÉTANCHÉITÉ

## RENOLIT ALKORPLAN Antidérapant Unicolore

Disponible dans toutes les couleurs de la gamme RENOLIT ALKORPLAN2000



Blanc		Sable		Bleu Clair		Bleu Adriatique	
1,65 m	81116501	1,65 m	81116505	1,65 m	81116504	1,65 m	81116502




Vert Caraïbes		Gris Clair		Gris Foncé	
1,65 m	81116203	1,65 m	81116506	1,65 m	81122527



## RENOLIT ALKORPLAN Antidérapant imprimé

Uniquement disponible sur les modèles de RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Bleu, Carrara et Bizance Bleu.



Persia Bleu		Carrara		Bizance Bleu	
1,65 m	81122317	1,65 m	81122314	1,65 m	81122309





# RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanc




RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Blanc	1,65 m	1,5 mm	35066206
Blanc	2,05 m	1,5 mm	35066212
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blanc	1,65 m	1,5 mm	35216202
Blanc	2,05 m	1,5 mm	35216201
Blanc Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116501

*Des piscines éclatantes, cristallines, épurées, toujours élégantes, pour profiter du soleil et de l'été.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Sable



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Sable	1,65 m	1,5 mm	35066225
Sable	2,05 m	1,5 mm	35066232
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Sable	1,65 m	1,5 mm	35216210
Sable	2,05 m	1,5 mm	35216211
Sable Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116505

*Des eaux turquoises, cristallines, tempérées dans votre jardin,  
une invitation au voyage dans les mers chaudes du globe.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Bleu Clair



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Bleu Clair	1,65 m	1,5 mm	35066213
Bleu Clair	2,05 m	1,5 mm	35066217
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bleu Clair	1,65 m	1,5 mm	35216205
Bleu Clair	2,05 m	1,5 mm	35216208
Bleu Clair Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116504

*Des piscines éclatantes, tendances, lumineuses,  
pour passer des moments inoubliables.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Bleu Adriatique



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Bleu Adriatique	1,65 m	1,5 mm	35066201
Bleu Adriatique	2,05 m	1,5 mm	35066202
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bleu Adriatique	1,65 m	1,5 mm	35216203
Bleu Adriatique	2,05 m	1,5 mm	35216207
Bleu Adriatique Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116502

*Le bleu intense de la Méditerranée dans votre jardin.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Vert Caraïbes



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Vert Caraïbes	1,65 m	1,5 mm	35066205
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Vert Caraïbes	1,65 m	1,5 mm	35216204
Vert Caraïbes	2,05 m	1,5 mm	35216206
Vert Caraïbes Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116203

*Des piscines exotiques, un coin de Caraïbes accessible, allez-y, plongez!!*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Clair



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Gris Clair	1,65 m	1,5 mm	35066233
Gris Clair	2,05 m	1,5 mm	35066234

RENOLIT ALKORPLAN2000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Gris Clair	1,65 m	1,5 mm	35216236
Gris Clair	2,05 m	1,5 mm	35216233
Gris Clair Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116506

*La piscine tendance, simple et moderne, indémodable ...*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Foncé




RENOLIT ALKORPLAN2000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Gris Foncé	1,65 m	1,5 mm	35416227
Gris Foncé	2,05 m	1,5 mm	35416226
Gris Foncé Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81122527

*Une touche d'élégance dans votre jardin  
s'il en fallait encore!!*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Blue Greek



RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Blue Greek	1,65 m	1,5 mm	35417225

*Des piscines dignes des meilleurs films, d'un bleu intense, relaxant, où vous serez l'acteur principal.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Bleu



RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Persia Bleu	1,65 m	1,5 mm	35417217
Persia Bleu Antidérapant	1,65 m	1,5 mm	81122317

*Classiques, simples, du pur bonheur...*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Sand



RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Persia Sand	1,65 m	1,5 mm	35417220

*Des piscines aux couleurs douces et élégantes d'où jaillit la lumière et l'harmonie qui font de la baignade une expérience éveillant tous vos sens.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Noir



RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Persia Noir	1,65 m	1,5 mm	35417222

*Luxe et sobriété? Élégance et sérénité?  
Bien sûr que c'est possible, regardez.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Mosaïque



RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Mosaïque	1,65 m	1,5 mm	35417202

*Des piscines d'une élégance parfaite, aux étincelles claires qui évoquent le luxe des Bains.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara




RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Carrara	1,65 m	1,5 mm	35417214
Carrara Antidérapant	1,65 m	1,5 mm	81122314

*Des piscines conviviales, aux tonalités bleutées, élégantes, idéales pour les bassins aux formes irrégulières ou qui présentent tout type d'imperfection.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Marbre




RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Marbre	1,65 m	1,5 mm	35417213

*Des piscines d'un bleu intense et aux reflets spectaculaires qui capteront tous les regards. S'y baigner, un rêve.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Bizance Bleu




RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Bizance Bleu	1,65 m	1,5 mm	35417209
Bizance Bleu Antidérapant	1,65 m	1,5 mm	81122309

*Des piscines élégantes et distinguées, qui invitent à la baignade, transmettant une sensation de bien-être intense.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Platinum



RENOLIT ALKORPLAN3000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Platinum	1,65 m	1,5 mm	35417402

*Des piscines au design moderne et spectaculaire, aux reflets brillants, qui seront le joyau le plus apprécié de votre jardin.*



Avec **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS**  
les carreaux ne se décollent pas!



Nouveauté

# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



On dirait... mais ça n'en est pas!

**RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** est une membrane armée avec relief et aspect mosaïque de céramique, qui s'inspire de la Grèce antique. Imitation absolument parfaite d'un carrelage des bains antiques, même les joints sont présents donnant du relief aux motifs.

D'une plus grande épaisseur que la membrane armée traditionnelle, nécessaire pour créer du relief, **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** est un revêtement pour piscine des plus résistants, imperméables et durables sur le marché:

Idéale pour la construction ou la rénovation de votre piscine! Elle s'installe sur n'importe quel matériau préexistant, deux fois plus rapidement que les autres revêtements, avec une étanchéité garantie 10 ans et un entretien minimal!

- 1 Étanchéité garantie.
- 2 Installation plus rapide que le carrelage.
- 3 Avec **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** les carreaux ne se décollent pas.
- 4 Entretien facile.
- 5 Solide et résistant grâce à ses 2 mm. d'épaisseur.
- 6 Facile à souder et avec des finitions très soignées.



# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Nouveauté



On dirait... mais ça n'en est pas!

Avec RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS les carreaux ne se décollent pas!



Selene  
1,65 m 35617203

## Selene

Déesse de la Lune aux ailes argentées. Elle a conquis le cœur des poètes classiques et illumine aujourd'hui les piscines qui l'abritent. Selene, avec sa finition d'un blanc lunaire, séduira tous ceux qui contempleront ses eaux célestes d'une clarté pareille à la couleur du ciel un jour d'été.



# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Nouveauté



On dirait... mais ça n'en est pas!

Avec RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS les carreaux ne se décollent pas!



Etna  
1,65 m 35617204

## Etna

Nymphe qui a donné son nom à un volcan où l'on dit que les Cyclopes ont forgé la foudre de Zeus, dieu de tous les dieux. Ce revêtement est sobre et élégant, rendant les piscines spectaculaires et majestueuses.





# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



On dirait... mais ça n'en est pas!

Nouveauté

Avec RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS les carreaux ne se décollent pas!



Sofia  
1,65 m 35617201

## Sofia

Déesse de la sagesse et source de toute connaissance : magique et mystique. Ce revêtement est le plus sophistiqué ; grâce à sa teinte saumon totalement innovante dans le monde des piscines, il offre dans l'eau un spectacle de couleur bleu turquoise absolument exquis.




# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



On dirait... mais ça n'en est pas!

Nouveauté

Avec RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS les carreaux ne se décollent pas!



Atenea  
1,65 m 35617202

## Atenea

Déesse de la raison et protectrice d'Athènes, ville baignée par la Méditerranée et d'où s'inspire ce revêtement, d'un bleu intense, si chaud, si profond et tellement nôtre. Atenea donne aux eaux un éclat et des nuances incomparables.





# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

## Le design inspiré par la nature.

Les membranes RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduisent les éléments du paysage, comme la roche naturelle d'un miroir d'eau exotique, et donnent du caractère et de l'originalité à votre piscine, la rendant unique.

Une véritable révolution pour le revêtement de piscines!



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Connaissez-vous déjà  
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?



Les revêtements pour piscines RENOLIT ALKORPLAN TOUCH assurent deux fonctions essentielles dans votre piscine :

- 1 Étanchéité totale.
- 2 Esthétique.

Dans une piscine, l'élément le plus visible est le revêtement ; c'est lui qui rendra votre piscine absolument unique et singulière.

D'une part, RENOLIT ALKORPLAN TOUCH protège votre jardin et votre maison contre les éventuelles inondations provoquées par l'eau de la piscine. En effet, même si le bassin est fissuré, l'eau restera toujours là où elle doit être : dans la piscine.

D'autre part, RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, avec ses imprimés et textures naturelles, permet à votre piscine de s'intégrer parfaitement et en totale harmonie dans le cadre qui l'entoure.

Elegance



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



Sentez le relief de la pierre  
sous vos pieds!!

Pour fondre sa piscine dans un environnement naturel  
et design...


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est la première membrane armée de 2mm d'épaisseur permettant de donner une impression 3D. Ces 200/100 confèrent à la membrane une résistance toute particulière, tout en donnant à votre piscine, une touche élégante, très personnelle, unique. Le TOUCH c'est l'illusion de la pierre naturelle, c'est la nature qui s'invite dans votre piscine.

Une piscine d'exception, unique!!

Outre ses qualités esthétiques incomparables sur le marché, son épaisseur, et l'application du verni de protection, vous permettront de profiter du plaisir de la baignade sans contrainte ou appréhension.




Sublime



Authentic  
1,65 m 35517402



Relax  
1,65 m 35517401




Elegance  
1,65 m 35517301  
1,65 m Antidérapant 81122401



Vanity  
1,65 m 35517409



Sublime  
1,65 m 35517407



Prestige  
1,65 m 35517403



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402



*Des piscines envoûtantes qui se fondent dans leur environnement  
La nature reprend ses droits dans votre jardin.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



*Des piscines sensuelles et exotiques, de sable doré et aux reflets turquoises qui vous transportent sur les plages lointaines de la mer des Caraïbes.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517301
Elegance Antidérapant	1,65 m	2 mm	81122401



*Des piscines au luxe séduisant, d'un bleu profond, qui vous captiveront ...*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity



**Nouveauté**

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



*Le marbre des plus beaux palais romains, désormais chez vous, pour connaître la volupté des bains antiques.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime



**Nouveauté**

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



*L'illusion du travertin, matériau noble qui habille encore les palais romains. Cette membrane vous séduira par son authenticité et son esthétisme.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige



Nouveauté

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



*Des piscines qui évoquent les plus beaux paysages de roches volcaniques, pour un environnement minimaliste et design.*



Si vous souhaitez mettre en valeur votre piscine et la rendre plus confortable, utilisez le géotextile **RENOLIT ALKORPLUS** sous la membrane armée.

Le géotextile **RENOLIT ALKORPLUS** est un feutre qui a subi un traitement fongicide et dont la fonction est de revêtir la piscine avant la pose de la membrane afin de protéger le revêtement des taches causées par l'humidité du sol et pour obtenir une planéité parfaite lorsqu'on utilise le système de soudure bord à bord.

## TOUS LES GÉOTEXTILES NE SONT PAS LES MÊMES !!

Le géotextile de **RENOLIT ALKORPLUS** est en polypropylène, imputrescible, de couleur bleu et toujours marqué du sceau **RENOLIT ALKORPLUS**.

Avantages :

- 1 Grâce à son traitement fongicide, il empêche la prolifération des bactéries sous la membrane.
- 2 Il dissimule les petites imperfections qui peuvent être présentes dans la structure du bassin sous la membrane.
- 3 Cela rend les déplacements beaucoup plus confortables pour le baigneur.
- 4 Il aide à maintenir la température de l'eau de votre piscine.



Référence	Largeur (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

\*Idéal pour réaliser des soudures bord à bord.



# Conseils d'entretien de votre membrane armée



**Vérifiez quotidiennement le niveau de chlore libre dans le bassin. Celui-ci doit être idéalement de 1 ppm. Le pH entre 7,2 et 7,6.**

Une chloration excessive de la piscine peut entraîner la décoloration de la membrane. Les couleurs foncées ont plus tendance à se décolorer que les couleurs claires.

L'augmentation excessive de cette quantité, ainsi qu'une baisse du pH pourrait rendre l'eau plus corrosive et irriterait la peau et les yeux des nageurs. Une augmentation de la température de l'eau, en maintenant la concentration du désinfectant, implique une dégradation supérieure de la couleur.




**Dans le cas d'un traitement automatique au chlore, électrolyse ou injection d'hypochlorite, un apport de stabilisant est nécessaire**

Le chlore non stabilisé (chlore libre, obtenu par chlorage salin, hypochlorite de sodium, etc.) doit être administré selon une proportion de 0,3-0,8 mg/l, pH 7,2-7,6.

Dans ce cas un apport de 20 à 30 ppm de stabilisant est impératif afin de limiter le pouvoir oxydant de l'eau ou potentiel RedOX.

Le chlore stabilisé (dérivés du dichloroisocya-nurate) doit être administré selon une proportion de 0,7-1,2 mg/l (chlore disponible, mesure DPD), pH 7,2-7,6. Les dérivés du brome, qui sont une alternative moins volatile que ceux du chlore, peuvent être utilisés pour les piscines chauffées.


Le niveau recommandé de brome est de 1-2 mg/l. pH 7-8. Dans les piscines traitées à l'ozone, l'ozone résiduel de l'eau de la piscine doit être maintenu en dessous de 0,01 mg/l.



**Il faut impérativement maintenir le TAC entre 100 ppm et 175 ppm.**

Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) est un paramètre important de l'équilibre de votre eau. Un TAC inférieur à 100 ppm rend le pH très instable et l'eau corrosive. Les dommages sur votre liner seraient irréversibles.

Il est recommandé de contrôler cette valeur chaque semaine et à la suite de pluies souvent acides.




**Protégez votre piscine en hiver comme en été, ne la videz pas**

Pour des questions de résistance structurelle, il est recommandé de ne pas laisser la piscine vide.


Ceci afin d'équilibrer les pressions de part et d'autre des murs du bassin.

En été, maintenez un niveau constant. En hiver, rapprochez-vous de votre piscinier pour définir la procédure d'hivernage: Active (Filtration) ou Passive (niveau d'eau sous les skimmers et vidange des tuyauteries).



**Ne jamais utiliser l'eau de forage ou d'origine inconnue**

Si pour une raison ou pour une autre, vous êtes dans l'impossibilité de remplir le bassin avec de l'eau du réseau, il convient alors de faire dans un premier temps une analyse de l'eau pour détecter la présence de métaux dissous. En fonction des résultats, définir avec le professionnel un traitement curatif et préventif à base de séquestrant métaux. Les eaux de forage apportent beaucoup de métaux dissous qui réagissent fortement avec les sulfures d'hydrogène pouvant se dégager sous la membrane. Les taches sont alors irréversibles. Demandez **RENOLIT ALKORPLUS**.



**Aucun contact direct de produits chimiques avec la membrane**

Toujours traiter votre piscine en ajoutant les produits dans les skimmers, quelque soit le conditionnement, solide ou liquide. La pompe de filtration toujours en fonction.

Dans le cas de poudres et de traitements choc, ou floculation, une dilution et répartition du produit via un arrosoir est envisageable. Attention l'utilisation d'un doseur flottant est à proscrire puisqu'il peut rester bloqué dans certains secteurs du bassin en concentrant le produit sur la membrane.



**Ne pas utiliser de produits à base de cuivre Norne NF 54804**

Lisez attentivement les étiquettes de composition de vos produits chimiques, particulièrement les algicides et les produits chlorés multi-actions. Certains d'entre eux contiennent du cuivre. Le cuivre réagissant avec les crèmes solaires, une coloration jaunâtre et irréversible apparaîtrait sur la ligne d'eau.

Préférez les algicides à base d'ammonium quaternaire. Si par accident vous avez introduit du cuivre dans l'eau, utilisez **RENOLIT ALKORPLUS**.




**Evitez les incrustations de calcaire sur la ligne d'eau**

Dans beaucoup de régions de France le calcaire est présent dans l'eau sous forme dissoute. Afin d'éviter son accumulation, il est indispensable d'équilibrer parfaitement la piscine et d'utiliser un séquestrant calcaire.

Même si nos vernis protègent durablement la membrane, il est toujours nécessaire d'apporter un soin particulier à la ligne d'eau.

Avec un chiffon doux, utilisez **RENOLIT ALKORCLEAN**.



**N'utilisez pas d'ustensiles ou des produits d'entretien abrasifs ou agressifs**

Les produits chimiques trop agressifs sont totalement à proscrire. Les outils de nettoyage doivent être soigneusement choisis en concertation avec votre spécialiste, de façon à ne pas endommager à long terme votre piscine.

La membrane étant protégée par un vernis spécial, n'utilisez que l'éponge ou un chiffon humide pour appliquer le vernis **RENOLIT ALKORCLEAN** de façon régulière. C'est un nettoyant efficace et adapté à votre membrane de piscine.

Demandez conseil à votre spécialiste.





**RENOLIT Belgium N.V.**  
Industriepark De Bruwaan 43  
9700 Oudenaarde – Belgium  
Phone: +32 55 33 98 14  
Fax: +32 55 31 86 58  
e-mail: [renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)

**RENOLIT Nordic A/S**  
Naverland 31  
2600 Glostrup – Denmark  
Phone: +45 43 64 46 33  
Fax: +45 43 64 46 38  
e-mail: [renolit.nordic@renolit.com](mailto:renolit.nordic@renolit.com)

**RENOLIT France SASU**  
Roissy-pôle – Le Dôme  
5 rue de la Haye – BP 10943  
95733 Roissy CDG Cedex – France  
Phone: +33 141 84 30 26  
Fax: +33 149 47 07 39  
e-mail: [renolitfrance-piscine@renolit.com](mailto:renolitfrance-piscine@renolit.com)

**RENOLIT SE, Germany**  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms  
Phone: +49 06241 268039-0  
e-mail: [schwimmbad@renolit.com](mailto:schwimmbad@renolit.com)

**RENOLIT Magyarország Kft.**  
Hegyalja út 7-13  
1016 Budapest – Hungary  
Phone: +36 1 457 81 64  
Fax: +36 1 457 81 60  
e-mail: [renolit.hungary@renolit.com](mailto:renolit.hungary@renolit.com)

**OOO RENOLIT-Rus, Russia**  
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V  
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2  
108811 Moscow  
Phone: +7 495 995 1615  
Fax: +7 495 995 1614  
e-mail: [info@renolit.ru](mailto:info@renolit.ru)

**RENOLIT ISTANBUL**  
Ağaoğlu My Office İş Merkezi  
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1  
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul  
Office: +90 216 688 42 90/91/92  
Fax: +90 216 688 42 93  
e-mail: [burak.karaagac@renolit.com](mailto:burak.karaagac@renolit.com)

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure.

Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes à la réalité.

RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans préavis.

[www.renolit.com/swimmingpool](http://www.renolit.com/swimmingpool)

[www.alkorplan.fr](http://www.alkorplan.fr)

[www.renolit.alkorplan-touch.fr](http://www.renolit.alkorplan-touch.fr)

**RENOLIT Italia srl**  
Via Uruguay 85  
35127 Padova – Italy  
Phone: +39 049 099 47 22  
Fax: +39 049 870 05 50  
e-mail: [renolit.italia@renolit.com](mailto:renolit.italia@renolit.com)

**RENOLIT Polska sp. z o.o.**  
ul. Szeligowska 46 – Szeligi  
05-850 Ożarów Mazowiecki – Poland  
Phone: +48 22 722 30 87  
Fax: +48 22 722 47 20  
e-mail: [renolit.polska@renolit.com](mailto:renolit.polska@renolit.com)

**RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.**  
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101  
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal  
Phone: +351 219 568 306  
Fax: +351 219 568 315  
e-mail: [renolit.portugal@renolit.com](mailto:renolit.portugal@renolit.com)

**RENOLIT Ibérica, S.A.**  
(SPAIN & EXPORT)  
Ctra. del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain  
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08  
Phone: EXPORT: +34 938 48 42 40  
Fax: +34 93 867 55 17  
e-mail: [renolit.iberica@renolit.com](mailto:renolit.iberica@renolit.com)

**UK sales RENOLIT Ibérica s.A.**  
c/o G.G. Tomkinson Ltd.  
The Willows, Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QJ – UK  
Phone: +44 7387 158288  
e-mail: [Jb@jbinlimbo.co.uk](mailto:Jb@jbinlimbo.co.uk)

**RENOLIT India PVT.LTD.**  
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,  
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,  
Gurgaon 122002 – India  
Phone : + 91 124 4311267  
Fax : + 91 124 4311100  
e-mail: [alok.marwaha@renolit.com](mailto:alok.marwaha@renolit.com)

