



Rely on it.



## RENOLIT ALKORPLAN 2000/3000/TOUCH/CERAMICS

*Membrana armata per rivestimento piscine*

[www.renolit.com/swimmingpool](http://www.renolit.com/swimmingpool)  
[www.alkorplan.it](http://www.alkorplan.it)



Rivesti alla Moda  
la Tua Piscina





Se quello che cerchi è poterti rilassare in una piscina bella e che non ti dia problemi, la membrana armata **RENOLIT ALKORPLAN** è il rivestimento che fa per te.



Con **RENOLIT ALKORPLAN** questo non succede!

**La membrana armata è il rivestimento per piscine più diffuso al mondo.**

Attualmente, si tratta del sistema con i minori inconvenienti e il maggior numero di vantaggi presente sul mercato. I dettagli estetici, la semplicità di installazione, il prezzo competitivo e la totale tenuta stagna garantita per 10 anni, ne hanno fatto il sistema di impermeabilizzazione più utilizzato a livello mondiale.

**Minima manutenzione... Facilissima da pulire!**



**MAI** più tessere del gres sollevate.

**MAI** più fughe annerite.

**MAI** più pittura scrostata.



Ti offriamo  
la piscina dei  
tuoi sogni.



### RENOLIT ALKORPLAN trasforma i tuoi sogni in realtà.

Il nostro rivestimento farà in modo che anche la più semplice delle piscine, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui si trovi, diventi la protagonista del tuo giardino, calamitando gli sguardi di tutti.

**RENOLIT ALKORPLAN**, grazie alle diverse opzioni a disposizione, ti aiuta a creare un contesto unico e assolutamente esclusivo.

*Qualunque sia il tuo giardino, con RENOLIT ALKORPLAN potrai creare spazi davvero unici e speciali, studiati su misura per te.*



**RENOLIT  
ALKORPLAN**  
è l'unico rivestimento  
in grado di garantire  
l'impermeabilizzazione della  
tua piscina, in qualsiasi  
circostanza.

**Garanzia**  
**10** anni  
**Impermeabilità**

Con **RENOLIT ALKORPLAN** potrai stare tranquillo  
e goderti la tua piscina senza timore di perdite  
d'acqua.

Compatibile  
con qualsiasi  
materiale!!

Quanti  
rivestimenti per  
piscine sono in  
grado di superare  
questa prova?


**RENOLIT ALKORPLAN** è il rivestimento ideale se la  
tua piscina è situata in un attico, in un seminterrato  
o in qualunque posto in cui anche solo una piccola  
fessura, crepa o microporo rischia di provocare  
macchie di umido, perdite d'acqua o persino  
allagamenti.



Soluzioni  
perfette per  
piscine di grandi  
dimensioni.



In questo  
Paese, sono  
centinaia gli hotel  
che hanno scelto  
una piscina  
**RENOLIT ALKORPLAN**  
per le loro  
strutture.



## RENOLIT ALKORPLAN è il rivestimento ideale tanto per le piscine private quanto per i complessi pubblici.

Molte delle piscine presenti in complessi alberghieri, parchi acquatici o strutture sportive di tutta Europa sono rivestite con **RENOLIT ALKORPLAN**, poiché oltre ad avere bisogno di una manutenzione ridottissima, a offrire una garanzia di tenuta stagna e a installarsi nella metà del tempo rispetto ad altri sistemi, la sua flessibilità e resistenza fanno sì che si adatti perfettamente a qualsiasi forma abbia la piscina, resistendo anche ai più elevati tassi di frequentazione.

## I vantaggi di RENOLIT ALKORPLAN per le piscine pubbliche.

- Si installa su qualsiasi superficie.
- Installazione pulita, silenziosa e due volte più veloce rispetto a qualunque altro rivestimento.
- Manutenzione pressoché nulla.
- Ideale per il rinnovo di piscine che presentano problematiche o che sono posizionate in punti di difficile accesso.
- Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della piscina.



L'installazione delle membrane RENOLIT ALKORPLAN è semplice e rapida, ma l'impermeabilizzazione può essere garantita solo se realizzata da professionisti qualificati.

Se necessitate di ulteriori informazioni potete contattarci attraverso il web [www.alkorplan.it](http://www.alkorplan.it)





La vernice prolunga la vita del rivestimento.

Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della tua piscina!

### I vantaggi della vernice

1 Protegge la membrana dai raggi UV e ne previene l'usura precoce.

2 Previene la comparsa di batteri e funghi, rendendo l'ambiente della piscina più salubre.

3 Respinge più efficacemente le macchie e lo sporco, facilitando la pulizia del rivestimento.

4 Agisce da scudo contro abrasioni e graffi tipici di un uso frequente.

RENOLIT ALKORPLAN è l'unico marchio a ricoprire le sue membrane della gamma 2000, 3000, TOUCH e CERAMICS con una speciale vernice che le protegge da abrasioni, macchie, batteri e dai raggi ultravioletti, impedendone l'usura precoce.

### Il rinnovo è veloce!

in appena

4 giorni

Piscine 10 x 5 m

in appena

7 giorni


Piscine 15 x 12,5 m



Solo l'originale RENOLIT ALKORPLAN riporta il marchio inciso sul retro della membrana... Verificalo!



## RENOLIT ALKORPLAN1000: Monocolore senza vernice



**Bianco**

1,65 m 35066206  
2,05 m 35066212

**Sabbia**


1,65 m 35066225  
2,05 m 35066232

**Blu Chiaro**

1,65 m 35066213  
2,05 m 35066217

**Blu Adriatico**

1,65 m 35066201  
2,05 m 35066202




**Verde Caraibi**

1,65 m 35066205

**Grigio Chiaro**

1,65 m 35066233  
2,05 m 35066234

## RENOLIT ALKORPLAN2000: Monocolore con vernice



**Bianco**

1,65 m 35216202  
2,05 m 35216201

**Sabbia**


1,65 m 35216210  
2,05 m 35216211

**Blu Chiaro**

1,65 m 35216205  
2,05 m 35216208

**Blu Adriatico**

1,65 m 35216203  
2,05 m 35216207



**Verde Caraibi**

1,65 m 35216204  
2,05 m 35216206


**Grigio Chiaro**

1,65 m 35216236  
2,05 m 35216233

**Grigio Scuro**

1,65 m 35416227  
2,05 m 35416226

## RENOLIT ALKORPLAN3000: Stampato con vernice



**Blue Greek**

1,65 m 35417225

**Persia Blu**


1,65 m 35417217

**Persia Sand**

1,65 m 35417220

**Persia Nero**

1,65 m 35417222



**Mosaico**

1,65 m 35417202

**Carrara**

1,65 m 35417214

**Marble**

1,65 m 35417213

**Bysance Blu**

1,65 m 35417209

**Platinum**

1,65 m 35417402

## Gamma RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS




|  | Rif.            | Larghezza (m) | Spessore (mm) | Lunghezza (m) |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Sofia 35617201  | 1,65          | 2,0           | 21            |
|  | Atenea 35617202 | 1,65          | 2,0           | 21            |
|  | Selene 35617203 | 1,65          | 2,0           | 21            |
|  | Etna 35617204   | 1,65          | 2,0           | 21            |



## RENOLIT ALKORPLAN Antiscivolo Monocolore

Disponibile in tutti i colori della gamma RENOLIT ALKORPLAN2000



**Bianco**

1,65 m 81116501

**Sabbia**


1,65 m 81116505

**Blu Chiaro**

1,65 m 81116504

**Blu Adriatico**

1,65 m 81116502



**Verde Caraibi**

1,65 m 81116203

**Grigio Chiaro**

1,65 m 81116506


**Grigio Scuro**

1,65 m 81122527



## RENOLIT ALKORPLAN Antiscivolo stampato

Disponibile solo nei modelli RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Blu, Carrara e Bysance Blu.



**Persia Blu**

1,65 m 81122317

**Carrara**

1,65 m 81122314

**Bysance Blu**

1,65 m 81122309





# RENOLIT ALKORPLAN2000 Bianco




| RENOLIT ALKORPLAN1000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Bianco                | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35066206 |
| Bianco                | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35066212 |
| RENOLIT ALKORPLAN2000 |           |          |          |
| Bianco                | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35216202 |
| Bianco                | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35216201 |
| Bianco Antiscivolo    | 1,65 m    | 1,8 mm   | 81116501 |

*Piscine luminose, acque cristalline e fresche,  
per godere del sole e dell'estate con grande eleganza.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Sabbia



| RENOLIT ALKORPLAN1000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Sabbia                | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35066225 |
| Sabbia                | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35066232 |
| RENOLIT ALKORPLAN2000 |           |          |          |
| Sabbia                | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35216210 |
| Sabbia                | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35216211 |
| Sabbia Antiscivolo    | 1,65 m    | 1,8 mm   | 81116505 |

*Una piscina di luce sfavillante e riflessi turchesi,  
come una lontana ed esotica spiaggia tropicale.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Chiaro



| RENOLIT ALKORPLAN1000  | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Blu Chiaro             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35066213 |
| Blu Chiaro             | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35066217 |
| RENOLIT ALKORPLAN2000  |           |          |          |
| Blu Chiaro             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35216205 |
| Blu Chiaro             | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35216208 |
| Blu Chiaro Antiscivolo | 1,65 m    | 1,8 mm   | 81116504 |

*Piscine eterne, piene di luce, colore e allegria,  
in cui trascorrere momenti indimenticabili.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Adriatico



| RENOLIT ALKORPLAN1000     | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Blu Adriatico             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35066201 |
| Blu Adriatico             | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35066202 |
| RENOLIT ALKORPLAN2000     |           |          |          |
| Blu Adriatico             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35216203 |
| Blu Adriatico             | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35216207 |
| Blu Adriatico Antiscivolo | 1,65 m    | 1,8 mm   | 81116502 |

*Il blu intenso del Mar Mediterraneo in una piscina dalle mille sfumature, un bagno di freschezza per vivere appieno le sensazioni dell'estate.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Verde Caraibi



| RENOLIT ALKORPLAN1000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Verde Caraibi         | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35066205 |

| RENOLIT ALKORPLAN2000     | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Verde Caraibi             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35216204 |
| Verde Caraibi             | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35216206 |
| Verde Caraibi Antiscivolo | 1,65 m    | 1,8 mm   | 81116203 |

*Piscine esotiche e acque caraibiche,  
in cui rifugiarsi dalla routine e dallo stress!!*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Chiaro



| RENOLIT ALKORPLAN1000     | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Grigio Chiaro             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35066233 |
| Grigio Chiaro             | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35066234 |
| RENOLIT ALKORPLAN2000     |           |          |          |
| Grigio Chiaro             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35216236 |
| Grigio Chiaro             | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35216233 |
| Grigio Chiaro Antiscivolo | 1,65 m    | 1,8 mm   | 81116506 |

*Piscine cosmopolite, minimaliste e di grande stile, che non passeranno mai di moda.*



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Scuro




| RENOLIT ALKORPLAN2000    | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Grigio Scuro             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35416227 |
| Grigio Scuro             | 2,05 m    | 1,5 mm   | 35416226 |
| Grigio Scuro Antiscivolo | 1,65 m    | 1,8 mm   | 81122527 |

*Piscine eleganti, sensuali ed eterne,  
che daranno prestigio al tuo giardino.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Blue Greek



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Blue Greek            | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417225 |

*Piscine da sogno, acque cristalline, di un azzurro intenso e rilassante, dove il protagonista sei tu.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Blu



| RENOLIT ALKORPLAN3000  | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Persia Blu             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417217 |
| Persia Blu Antiscivolo | 1,65 m    | 1,5 mm   | 81122317 |

*Piscine dal carattere classico con uno stile intramontabile che rimarranno per sempre la tua scelta migliore.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Sand



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Persia Sand           | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417220 |

*Piscine dai colori delicati ed eleganti che emanano luce e armonia, facendo del bagno un'esperienza dei sensi.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Nero



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Persia Nero           | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417222 |

*Piscine di lusso, sobrie e raffinate,  
per un giardino elegante e di carattere.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Mosaico



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Mosaico               | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417202 |

*Piscine meravigliose, uno scintillio sfavillante,  
evocano il lusso di antichi sfarzi imperiali.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara




| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Carrara               | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417214 |
| Carrara Antiscivolo   | 1,65 m    | 1,5 mm   | 81122314 |

*Piscine allegre, dalle tonalità azzurre e con una stampa elegante, ideali per vasche di forma irregolare o con qualche imperfezione.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Marble




| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Marble                | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417213 |

*Piscine di un blu intenso dai riflessi spettacolari, per catturare tutti gli sguardi e in cui immergersi sarà un piacere.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Bysance Blu




| RENOLIT ALKORPLAN3000    | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Bysance Blue             | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417209 |
| Bysance Blue Antiscivolo | 1,65 m    | 1,5 mm   | 81122309 |

*Piscine eleganti e di classe, che invitano a tuffarsi  
e trasmettono benessere, senza passare mai di moda.*



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Platinum



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Platinum              | 1,65 m    | 1,5 mm   | 35417402 |

*Piscine di design, moderne e spettacolari, dai riflessi lucenti: saranno il gioiello più ammirato del tuo giardino.*



Con **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS**  
le tessere non si staccano!



Novità

# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sembra... ma non lo è!

**RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** è una membrana armata a rilievo che possiede l'aspetto estetico del mosaico che si ispira alla Grecia mitologica.

Con uno spessore maggiore rispetto a una membrana tradizionale, necessario per ottenere il suo rilievo, **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** è uno dei rivestimenti per piscine più resistenti, impermeabili e duraturi del mercato:

Ideale per rivestire nuove piscine o rifacimenti! Di facile installazione su qualsiasi materiale preesistente, in metà del tempo rispetto ad altri rivestimenti, garantisce l'impermeabilizzazione per 10 anni e la sua manutenzione è quasi nulla!

- 1 Impermeabilizzazione garantita.
- 2 Installazione più rapida rispetto al mosaico.
- 3 **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS**, la soluzione definitiva senza nessun distacco di parti ceramiche.
- 4 Manutenzione minima.
- 5 Più resistente e duratura grazie ai suoi 2 mm. di spessore.
- 6 Facile da saldare e con finiture perfette.



# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sembra... ma non lo è!

Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS le tessere non si staccano!



Selene  
1,65 m 35617203

## Selene

Dea della luna dalle ali argentate. Innamorò i cuori dei poeti classici e ora luccica nelle piscine in cui è installata. Selene, con rifiniture di un bianco lunare, ammalerà chi osserva le sue acque di un celeste cristallino come il colore del cielo in un giorno d'estate.



# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sembra... ma non lo è!

Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS le tessere non si staccano!



Etna  
1,65 m 35617204

## Etna

Ninfa della mitologia greca che ha dato il nome ad un vulcano dove si dice che i ciclopi forgiarono i raggi di Zeus, dio di tutti gli dei. Questo rivestimento è sobrio ed elegante come la pietra vulcanica, rendendo le piscine spettacolari e regali, proprie di un dio.





# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sembra... ma non lo è!

Novità

Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS le tessere non si staccano!



Sofia  
1,65 m 35617201

## Sofia

Dea della sapienza e fonte di tutte le conoscenze: magico, poetico e mistico. Questo rivestimento dalle tonalità salmone è forse il più sofisticato, con un colore totalmente innovativo nel mondo delle piscine, donando all'acqua un colore blu turchese delicato e raffinato.




# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Sembra... ma non lo è!

Novità

Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS le tessere non si staccano!



Atenea  
1,65 m 35617202

## Atenea

Dea della ragione e protettrice di Atene, città bagnata dal Mar Mediterraneo a cui si ispira questo rivestimento, di un blu intenso, caldo e profondo. Atenea conferisce all'acqua lucentezza con delle sfumature ineguagliabili.





# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

**Disegni ispirati alla natura.**

Le membrane RENOLIT ALKORPLAN TOUCH riproducono gli elementi del paesaggio, come la roccia naturale di un esotico specchio d'acqua, e danno carattere e originalità alla piscina che rivestono, rendendola unica.

**La rivoluzione nei rivestimenti per piscine!**



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Conoscete già  
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?



I rivestimenti RENOLIT ALKORPLAN TOUCH soddisfanno due esigenze principali:

- 1 L'impermeabilizzazione perfetta della piscina garantito per iscritto.
- 2 L'estetica grazie ad una sola lavorazione rispetto ad altri sistemi.

Il rivestimento sarà ciò che vedrete conferendo carattere alla Vostra piscina che avrà un design unico.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH non teme crepe o fessure nella vasca, contenendo tutta l'acqua nella piscina. La ampia gamma, con motivi e texture naturali, sarà completamente integrata e in armonia con l'ambiente circostante.

Elegance



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH




## Disegni ispirati alla natura.

Bellezza, eleganza e carattere con una finitura sorprendente che invita al tatto.

Lasciatevi sedurre dal TOUCH per valorizzare l'aspetto della vostra piscina. La rivoluzione della membrana armata per il rivestimento delle piscine: ora in 3D.

La membrana armata RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, con la sua gamma completa di disegni esclusivi, è la migliore opzione per avere una piscina sempre bella senza problemi.


Il rivestimento della piscina è la sua parte più visibile che ne conferisce l'aspetto estetico valorizzando i riflessi dell'acqua. In un solo passaggio l'impermeabilizzazione è garantita. L'ampia gamma di finiture naturali naturali di RENOLIT ALKORPLAN TOUCH renderà la tua piscina completamente integrata e in armonia con qualsiasi paesaggio, dal più selvaggio al più sofisticato.



**Authentic**  
1,65 m 35517402



**Relax**  
1,65 m 35517401




**Elegance**  
1,65 m 35517301  
1,65 m Antiscivolo 81122401



**Vanity**  
1,65 m 35517409



**Sublime**  
1,65 m 35517407



**Prestige**  
1,65 m 35517403

Sublime



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic




| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Authentic               | 1,65 m    | 2 mm     | 35517402 |



*Piscine selvagge, con rifinitura in stile roccia naturale e sorprendenti al tatto, creano nell'acqua giochi di luce spettacolari in un caleidoscopio di colori, ideali per le piscine inserite in un contesto naturale o in un giardino rustico.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax




| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Relax                   | 1,65 m    | 2 mm     | 35517401 |



*Piscine sensuali ed esotiche, di sabbia dorata e sfavillanti riflessi turchesi: lasciatevi trasportare in un'incontaminata spiaggia caraibica.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance



| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Elegance                | 1,65 m    | 2 mm     | 35517301 |
| Elegance Antiscivolo    | 1,65 m    | 2 mm     | 81122401 |



*Piscine lussuose, uniche e affascinanti, di un azzurro profondo.  
Ti cattureranno sin dal primo momento,  
facendo dell'ambiente attorno un luogo magico ed elegante.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity



Novità

| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Vanity                  | 1,65 m    | 2 mm     | 35517409 |



*Sfarzose e spettacolari piscine in marmo bianco, che solleticano la vanità di chi le possiede.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime



Novità

| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Sublime                 | 1,65 m    | 2 mm     | 35517407 |



*Nobili piscine in travertino dai riflessi caldi e avvolgenti, ideali per un ambiente esclusivo e in armonia con la natura.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige



Novità

| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Larghezza | Spessore | Rif.     |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Prestige                | 1,65 m    | 2 mm     | 35517403 |



*Piscine che rievocano un paradiso di roccia vulcanica, immaginate per ambienti minimalisti e di design.*



Se desidera rinnovare la sua piscina, utilizzi il tessuto non tessuto di polipropilene **RENOLIT ALKORPLUS** posizionato tra il supporto e la membrana armata.

Il geotessile **RENOLIT ALKORPLUS** è un feltro trattato con fungicidi la cui funzione è quello di ricoprire la piscina prima del posizionamento della membrana per proteggere il rivestimento da macchie causate dall'umidità del supporto e per ottenere la planarità assoluta sul fondo quando viene utilizzato il sistema della saldatura testa a testa.

## NON TUTTI I GEOTESSUTI SONO UGUALI!

Il geotessile tessuto non tessuto **RENOLIT ALKORPLUS** è in polipropilene imputrescibile di colore azzurro e viene sempre contrassegnato con il marchio **RENOLIT ALKORPLUS**.

### Vantaggi:

- 1 Grazie al suo trattamento con fungicidi impedisce la proliferazione di batteri sotto la membrana.
- 2 Nasconde le piccole imperfezioni che possono essere presenti nella struttura sotto la membrana (è ideale ad es. nel rifacimento di piscine in mosaico/piastrelle o su trattamenti precedenti a base di vernici).
- 3 Rende il fondo molto più confortevole per il bagnante.
- 4 Aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua della piscina.



| Riferimento | Larghezza (m) |
|-------------|---------------|
| 81006005    | 1,50 *        |
| 81006006    | 1,65          |
| 81006007    | 2,00          |

\*Specifico per realizzare la saldatura testa a testa.



# Consigli per la conservazione del suo rivestimento



## Controlli quotidianamente che il livello di cloro libero in acqua sia 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6

Sia che la sua piscina sia disinfettata con cloro o con apparecchi a elettrolisi di sale, è molto importante che il livello di cloro sia di 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6.

L'eccessivo aumento di tale valore potrebbe irritare la pelle, gli occhi e sbiancare la piscina. Se la disinfezione si effettua con bromo, il livello consigliato è di 1 ppm e il pH compreso tra 7-8.

Il bromo in eccesso può provocare una colorazione bruna sulla membrana.



## Se disinfetta l'acqua con elettrocloratore al sale deve aggiungere stabilizzante a inizio stagione

Il cloro generato dalla clorazione al sale è più aggressivo del cloro normale.

Per attenuarlo aggiunga 30 ppm di stabilizzante di cloro (acido isocianurico) a inizio stagione e controlli quotidianamente che vi sia un livello di 1 ppm di cloro e il pH compreso tra 7,0-7,6.



Se l'impianto non contiene un dispositivo per il controllo RedOx che regola il livello di cloro, è necessario controllarlo manualmente utilizzando uno strumento apposito. Anche se la sua piscina è attrezzata con un controllo automatico RedOx, occorre verificare il cloro manualmente in modo molto regolare (tutti i giorni).


Questo impedirà all'impianto di generare più cloro del necessario che potrebbe sbiancare il rivestimento della piscina e irritare gli occhi.



## E' necessario mantenere il TAC compreso tra 100 ppm e 175 ppm

Il TAC alcalinità totale rappresenta la capacità dell'acqua di neutralizzare gli acidi. Un TAC equilibrato previene una fluttuazione o una perdita di controllo del pH. Un TAC inferiore a 100 ppm rende l'acqua corrosiva. I danni al rivestimento sarebbero irreversibili.

Si raccomanda di controllare questo valore ogni settimana e tutte le volte che piove.




## Protegga la sua piscina sia d'estate che in inverno, non la svuoti

Le piscine sono costruite per essere riempite. Non è consigliabile lasciarle vuote per lunghi periodi.

In estate mantenga costante il livello dell'acqua.


In inverno protegga skimmer e circuiti di filtraggio dal gelo. Si rivolga ad un professionista del settore per avere informazioni circa il trattamento migliore per mettere a riposo la piscina mantenendo l'acqua in buone condizioni fino alla stagione successiva e, soprattutto, protegga la piscina con una copertura.



## Non usi mai acqua proveniente da pozzo o da fonti sconosciute per riempire la piscina

Se l'acqua non arriva dalla rete o da una fonte garantita, è molto probabile che contenga metalli disciolti come ferro, rame e manganese.

Questi minerali reagiscono con sostanze chimiche e possono causare un'alterazione del colore della membrana.



In questo caso, chiedete al vostro specialista di fiducia di effettuare un trattamento con **RENOLIT ALKORPLUS® Antimacchia**.



## I prodotti chimici non devono mai essere posti a contatto diretto con la membrana

Il modo corretto e sicuro per dosare prodotti chimici nella piscina è introdurli negli skimmer con la pompa di funzione. Se il loro formato è in polvere, in granuli o liquido, e si desidera dosarli direttamente in piscina, pre-diluirli in un secchio con acqua e versarli a dispersione in aree diverse della piscina, sempre con la pompa di ricircolo in funzione al fine di evitare concentrazioni in una particolare area.

Evitare l'uso di dispenser galleggianti, perché se rimangono troppo a lungo nella stessa posizione possono sbiancare la membrana.



## Non usare prodotti chimici contenenti rame

Leggere sempre attentamente sull'etichetta la composizione delle sostanze chimiche che si utilizzano, soprattutto alghicidi.

Si consiglia vivamente di evitare alghicidi contenenti solfato di rame nella composizione. Gli alghicidi a base di ammonio quaternario sono migliori per i vostri capelli e la pelle.

Se avete accidentalmente utilizzato un prodotto a base o contenente rame, sarà necessario applicare **RENOLIT ALKORPLUS® Antimacchia**.



## Eviti l'accumulo di sedimenti, sporcizia e calcare sulla linea di galleggiamento

Le vernici protettive del rivestimento **RENOLIT ALKORPLAN** respingono lo sporco, anche se una presenza eccessiva di bagnanti o una cattiva manutenzione possono provocare l'accumularsi di residui di grasso sulla linea di galleggiamento.

Se si utilizza regolarmente un panno o una spugna con il detergente **RENOLIT ALKORCLEAN®** la linea di flottazione sarà mantenuta sempre pulita, in quanto il prodotto rimuove anche i residui organici e previene la comparsa di calcare. La comparsa di calcare dipenderà dalla durezza dell'acqua nella vostra zona. Se il problema è grave, consultare il manutentore di vostra fiducia su come risolvere il problema.



## Non utilizzi prodotti di pulizia o utensili abrasivi o molto aggressivi

Evitare l'uso di prodotti chimici troppo aggressivi o strumenti di pulizia come spazzole con setole abrasive o d'acciaio che potrebbero danneggiare il rivestimento. La membrana è dotata di un rivestimento protettivo che respinge lo sporco e impedisce facilmente l'accumulo se viene applicato regolarmente con una spugna o un panno umido il prodotto **RENOLIT ALKORCLEAN®**.

**RENOLIT ALKORCLEAN®** è un aiuto molto efficace e adatto alla sua membrana. Chieda informazioni al suo professionista di fiducia.





**RENOLIT Belgium N.V.**  
Industriepark De Bruwaan 43  
9700 Oudenaarde – Belgium  
Phone: +32 55 33 98 14  
Fax: +32 55 31 86 58  
e-mail: [renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)

**RENOLIT Nordic A/S**  
Naverland 31  
2600 Glostrup – Denmark  
Phone: +45 43 64 46 33  
Fax: +45 43 64 46 38  
e-mail: [renolit.nordic@renolit.com](mailto:renolit.nordic@renolit.com)

**RENOLIT France SASU**  
Roissy-pôle – Le Dôme  
5 rue de la Haye – BP 10943  
95733 Roissy CDG Cedex – France  
Phone: +33 141 84 30 26  
Fax: +33 149 47 07 39  
e-mail: [renolitfrance-piscine@renolit.com](mailto:renolitfrance-piscine@renolit.com)

**RENOLIT SE, Germany**  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms  
Phone: +49 06241 268039-0  
e-mail: [schwimmbad@renolit.com](mailto:schwimmbad@renolit.com)

**RENOLIT Magyarország Kft.**  
Hegyalja út 7-13  
1016 Budapest – Hungary  
Phone: +36 1 457 81 64  
Fax: +36 1 457 81 60  
e-mail: [renolit.hungary@renolit.com](mailto:renolit.hungary@renolit.com)

**OOO RENOLIT-Rus, Russia**  
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V  
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2  
108811 Moscow  
Phone: +7 495 995 1615  
Fax: +7 495 995 1614  
e-mail: [info@renolit.ru](mailto:info@renolit.ru)

**RENOLIT ISTANBUL**  
Ağaoğlu My Office İş Merkezi  
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1  
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul  
Office: +90 216 688 42 90/91/92  
Fax: +90 216 688 42 93  
e-mail: [burak.karaagac@renolit.com](mailto:burak.karaagac@renolit.com)

Questo documento annulla e sostituisce qualsiasi altro documento pubblicato precedentemente sullo stesso argomento.

I colori presenti in questo catalogo possono variare dall'originale.

RENOLIT si riserva il diritto di cambiare i colori e i modelli.

[www.renolit.com/swimmingpool](http://www.renolit.com/swimmingpool)  
[www.alkorplan.it](http://www.alkorplan.it)  
[www.renolit.alkorplan-touch.it](http://www.renolit.alkorplan-touch.it)

**RENOLIT Italia srl**  
Via Uruguay 85  
35127 Padova – Italy  
Phone: +39 049 099 47 22  
Fax: +39 049 870 05 50  
e-mail: [renolit.italia@renolit.com](mailto:renolit.italia@renolit.com)

**RENOLIT Polska sp. z o.o.**  
ul. Szeligowska 46 – Szeligi  
05-850 Ożarów Mazowiecki – Poland  
Phone: +48 22 722 30 87  
Fax: +48 22 722 47 20  
e-mail: [renolit.polska@renolit.com](mailto:renolit.polska@renolit.com)

**RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.**  
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101  
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal  
Phone: +351 219 568 306  
Fax: +351 219 568 315  
e-mail: [renolit.portugal@renolit.com](mailto:renolit.portugal@renolit.com)

**RENOLIT Ibérica, S.A.**  
**(SPAIN & EXPORT)**  
Ctra. del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain  
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08  
Phone: EXPORT: +34 938 48 42 40  
Fax: +34 93 867 55 17  
e-mail: [renolit.iberica@renolit.com](mailto:renolit.iberica@renolit.com)

**UK sales RENOLIT Ibérica s.A.**  
c/o G.G. Tomkinson Ltd.  
The Willows, Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QJ – UK  
Phone: +44 7387 158288  
e-mail: [Jb@jbinlimbo.co.uk](mailto:Jb@jbinlimbo.co.uk)

**RENOLIT India PVT.LTD.**  
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,  
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,  
Gurgaon 122002 – India  
Phone : + 91 124 4311267  
Fax : + 91 124 4311100  
e-mail: [alok.marwaha@renolit.com](mailto:alok.marwaha@renolit.com)

